


ID de commande personnalisé	Nom de la personne à contacter
Langue du manuel du propriétaire	Code promo
Notes supplémentaires	

1.0

- ★

type 86° = 176°
type 82° = 172°
type 78° = 168°
type 74° = 164°
type 70° = 160°
- #

130mm if SD460
110mm if SD440
90mm if SD420
70mm if SD400
50mm if SD380



Base price: 4850Fr.	Product: ARIA1_0	Revision: V25.R1
---------------------	------------------	------------------

Cadre

Cadre (OP52)

radio

- ☐ Cadre avec différence SHF | SHR de 20 mm (angle de 86°) (FRAME100)
- ☐ Cadre avec différence SHF | SHR de 40 mm (angle de 82°) (FRAME101)
- ☐ Cadre avec différence SHF | SHR de 60 mm (ANGLE 78°) (FRAME102) (STD)
- ☐ Cadre avec différence SHF | SHR de 80 mm (ANGLE 74°) (FRAME103)
- ☐ Cadre avec différence SHF | SHR de 100 mm (ANGLE 70°) (FRAME104)

Largeur du siège (SW) From 340mm to 460mm in 20mm increments.	range
Profondeur d'assise (SD) From 400mm to 480mm in 20mm increments.	range
Carrossage des roues arrière (CRW) ☐ Carrossage 0 (CRW0) (STD) ☐ Carrossage 1 (CRW1) ☐ Carrossage 3 (CRW3)	radio
Centre de gravité - Option A (CG) From 80mm to 160mm in 20mm increments. This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator	range
Couleur du cadre (OP6) ☐ Graphite grey RAL 9004 (GG) (STD) ☐ Black RAL 9005 (NR) 247Fr. ☐ Light green RAL 6027 (VO) 247Fr. ☐ Yellow RAL 1021 (GO) 247Fr. ☐ White RAL 9003 (BO) 247Fr. ☐ Green RAL 6018 (VR) 247Fr. ☐ Light Blue RAL 5015 (LB) 247Fr. ☐ Pink RAL 4010 (PU) 247Fr. ☐ Orange RAL 2003 (OR) ☐ Olive green RAL 6003 (OG) 247Fr. ☐ Night Blue RAL 5026 (NB) 247Fr. ☐ Pigeon Blue RAL 5014 (PB) 247Fr. ☐ Pure Red RAL 3028 (PR) 422Fr. ☐ RAL personnalisé (CC)	radio

Options de siège

Options de siège (OP1) ☐ Siège en nylon réglable en tension (X_CARBTf) (STD) 505Fr. ☐ Siège en fibre de carbone fixé sur le cadre (X_CARBFx)	radio
Hauteur d'assise avant - Option A (SHF) From 460mm to 520mm in 10mm increments. This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator	range
Hauteur d'assise arrière - Option D (SHR) From 360mm to 500mm in mm increments. This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator	range

Dossier

Systeme de dossier (SS)

radio

188Fr.

☐ Support central fixe (X_BKR1F) (STD)

☐ Support central avec attache rapide (X_CLAR1)

Angle du dossier (BRA)

range

From 85mm to 95mm in 1mm increments.

Hauteur du dossier (BRH)

range

From 255mm to 405mm in 15mm increments.

Dossier FitBack - Option A (OP22)

radio

685Fr.

☐ FitBack Halo | Dossier en aluminium - Largeur 335 mm Hauteur 220 mm (AT1A)

685Fr.

☐ FitBack Halo | Dossier en aluminium - Largeur 335 mm Hauteur 220 mm (H1A) (STD)

850Fr.

☐ FitBack Aero | Dossier en carbone - Largeur 335 mm Hauteur 220 mm (A1)

925Fr.

☐ FitBack Flexy | Dossier en fibre de carbone - Largeur 335 mm Hauteur 220 mm (F1)

Repose-pieds

Repose-pieds (SP)

radio

177Fr.

☐ Repose-pieds en fibre de carbone réglable en hauteur et en flexion-extension (X_FOADJ) (STD)

317Fr.

☐ Repose-pieds tubulaire léger soudé non réglable en hauteur (X_FONOT)

☐ Repose-pieds en fibre de carbone Flip-Back réglable en flexion-extension et en profondeur (X_FOOTFS)

Angle du repose-pieds (FOA)

range

From -5mm to 5mm in 5mm increments.

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FONOT (X_CFFC5)

checkbox

165Fr.

☐ optional

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FONOT (X_CFFC6)

checkbox

165Fr.

☐ optional

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FONOT (X_CFFC7)

checkbox

165Fr.

☐ optional

Longueur du genou au talon - Option G (KHL)

range

From 310mm to 460mm in 10mm increments.
This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

Freins

Support de freins (OP5)

radio

☐ Pince standard (X_BRKASL2) (STD)

Freins (OP4)		radio
	☐ <u>Freins à pousser pour verrouiller (X_BRKOPL+R)</u> (STD)	
47Fr.	☐ Freins à blocage de ciseaux (X_BRKOSL+R)	
94Fr.	☐ Freins à ciseaux Aria® (X_BRKASL+R)	
235Fr.	☐ Freins à ciseaux en aluminium Eagle Aria® (X_BRKAEL+R)	

Roues arrière

Taille des roues arrière (OP7)		radio
	☐ <u>24 pouces (24)</u> (STD)	
	☐ 25 pouces (25)	

Roues arrière type 24 (OP8)		radio
	☐ <u>Roue noire Aria® avec moyeu noir et rayons noirs (X_RWHAG)</u> (STD)	
1008Fr.	☐ Spinerge® Lite Extreme LX avec moyeu noir (X_RWHAL)	
1079Fr.	☐ Spinerge® Lite Extreme XLX X-Laced avec moyeu noir (X_RWHXL)	
2872Fr.	☐ Corima® Allure Carbon Fit (X_RWHCO)	

Rayons couleur 24 - Option B (OPLX24)		radio
	☐ <u>Rayons noirs (LNE)</u> (STD)	
141Fr.	☐ Rayons blancs (LBI)	
141Fr.	☐ Rayons bleus (LBL)	
141Fr.	☐ Rayons verts (LVE)	
141Fr.	☐ Rayons orange (LAR)	
224Fr.	☐ Laboratoire de conception Spinerge (DSL)	

Rayons couleur 24 - Option A (OPXLX24)		radio
	☐ <u>Rayons noirs (LNE)</u> (STD)	
141Fr.	☐ Rayons blancs (LBI)	
141Fr.	☐ Rayons bleus (LBL)	
141Fr.	☐ Rayons verts (LVE)	
141Fr.	☐ Rayons orange (LAR)	
224Fr.	☐ Laboratoire de conception Spinerge (DSL)	

Rayons couleur 25 - Option B (OPLX25)		radio
	☐ <u>Rayons noirs (LNE)</u> (STD)	
224Fr.	☐ Laboratoire de conception Spinerge (DSL)	

Rayons couleur 25 - Option A (OPXLX25)		radio
	☐ <u>Rayons noirs (LNE)</u> (STD)	
224Fr.	☐ Laboratoire de conception Spinerge (DSL)	

Laboratoire de conception Spinerge (DSLCL)		text
---	--	------

Main courante 24 pouces (OP10)

radio

- ☐ Aluminium argenté naturel (X_HDRMS) (STD)
- 60Fr. ☐ Aluminium peint en noir (X_HDRMB)
- 716Fr. ☐ Titane (X_HDRMTI)
- 540Fr. ☐ Carbo Life Quadro (X_HDRCFQ)
- 399Fr. ☐ Carbo Life Curve (X_HDRCFCS)
- 399Fr. ☐ Carbo Life Curve L (X_HDRCFCL)
- 563Fr. ☐ Carbo Life Curve Tetra-Grip (X_HDRCFCTG)
- 563Fr. ☐ Carbo Life Curve L Tetra-Grip (X_HDRCFCTL)
- 540Fr. ☐ Carbo Life Gekko S (X_HDRCFGS)
- 540Fr. ☐ Gekko Carbo Life (X_HDRCFG)

Main courante 25 pouces (OP11)

radio

- ☐ Aluminium argenté naturel (X_HDRMS1) (STD)
- 60Fr. ☐ Aluminium peint en noir (X_HDRMB1)
- 716Fr. ☐ Titane (X_HDRMTI1)
- 540Fr. ☐ Carbo Life Quadro (X_HDRCFQ1)
- 399Fr. ☐ Carbo Life Curve (X_HDRCFCS1)
- 399Fr. ☐ Carbo Life Curve L (X_HDRCFCL1)
- 563Fr. ☐ Carbo Life Curve Tetra-Grip (X_HDRCFCTG1)
- 563Fr. ☐ Carbo Life Curve L Tetra-Grip (X_HDRCFCTL1)
- 540Fr. ☐ Carbo Life Gekko S (X_HDRCFGS1)
- 540Fr. ☐ Gekko Carbo Life (X_HDRCFG1)

Position de la main courante (HDM)

radio

- ☐ Montage rapproché (CLM) (STD)
- ☐ Montage large (LGM)

Pneu 24×1.00 (OP12)

radio

- ☐ Schwalbe Right Run (X_WTSWR) (STD)
- 130Fr. ☐ Polyuréthane anti-crevaison (X_WTSHX)
- 141Fr. ☐ Schwalbe Marathon Plus Evolution (X_WTSWM)
- 200Fr. ☐ Schwalbe One (X_WTSWO)

Pneu 25×1.00 (OP13)

radio

- ☐ Schwalbe Right Run (X_WTSWR1) (STD)
- 130Fr. ☐ Polyuréthane anti-crevaison (X_WTSHX1)
- 141Fr. ☐ Schwalbe Marathon Plus Evolution (X_WTSWM1)
- 200Fr. ☐ Schwalbe One (X_WTSWO1)

KIT de roues Fat Wheels supplémentaires (X_KITFT)

checkbox

- 821Fr. ☐ optional

roulettes avant

Fourches - Option A (OP14)

radio

- ☐ Aria® Aluminium double bras (X_FRKDS2) (STD)
- 247Fr. ☐ Aria® Aluminium monobras (X_FRKMNA)
- 329Fr. ☐ Aria® Carbon monobras (X_FRKFC)
- 563Fr. ☐ Fourches amortissantes Smooth® avec roulettes en aluminium incluses (X_SMTH4_V25.R0)

Roulements en acier inoxydable (X_KITIN)

checkbox

118Fr. ☐ optional

roulettes avant (OP15)

radio

- ☐ ABS noir 3 pouces (X_FRWHP3)
- ☐ ABS noir 4 pouces (X_FRWHP4) (STD)

130Fr. ☐ Roulette en aluminium anodisé noir de 3 pouces (X_FRWH3)

130Fr. ☐ Roulette en aluminium anodisé noir de 4 pouces (X_FRWH4)

Protections latérales

Protections latérales (OP16)

radio

- ☐ Protections latérales plates en fibre de carbone (X_CARB22)

376Fr. ☐ Protections latérales en fibre de carbone (X_CARB23)

Coussins

Coussin de siège (SC)

radio

- ☐ Aucun (NONE) (STD)

200Fr. ☐ Coussin en mousse avec textile respirant (X_IMBOTT7)

658Fr. ☐ Siège postural Pro Medicare Inserto Modo (CSHN1)

Accessoires

Poignées de poussée (OP19)

radio

- ☐ Aucun (NONE) (STD)

211Fr. ☐ Barre de poussée réglable (X_PHY)

Pince pour Smart Drive (SMDC)

checkbox

200Fr. ☐ optional

Batec Bloc (BTBC)

checkbox

457Fr. ☐ optional

Dispositif anti-basculement refermable - Montage à gauche (X_ATPRS1-L)

checkbox

224Fr. ☐ optional

Dispositif anti-basculement refermable - Montage à droite (X_ATPRS1-R)

checkbox

224Fr. ☐ optional

Sac sous le siège / Poignée (OP20)

radio

☐

Aucun (NONE) (STD)

☐

Sac sous le siège (USBG)

☐

Poignée de maintien sous le siège (MSSU)

107Fr.

89Fr.

Bande de mollet (OP21)

radio

☐

Aucun (NONE) (STD)

☐

Hauteur 8cm en textile noir (CLFB8)

☐

Hauteur 6 cm en éco-cuir noir (CLFB6L)

18Fr.

100Fr.

Protection contre les rayures (FRMP)

checkbox

☐

optional

158Fr.

Sac à dos (BKPY)

checkbox

☐

optional

153Fr.

Plaque de carbone pour transferts (TPLC)

checkbox

☐

optional

294Fr.

Valises Phoenix Instinct - Ensemble complet (PIFS)

checkbox

☐

optional

1124Fr.

Valises Phoenix Instinct - Grand ensemble (PILS)

checkbox

☐

optional

1054Fr.

Valises Phoenix Instinct - Ensemble de valises à roulettes (PITS)

checkbox

☐

optional

972Fr.

Kit de clés portable (VAR27)

checkbox

☐

optional

197Fr.

This document only represents possible configurations. Please note that any quotation request must be made through the online configurator.