


ID de commande personnalisé	Nom de la personne à contacter
Langue du manuel du propriétaire	Code promo
Notes supplémentaires	



Base price: 3050Fr.	Product: ARIAKID	Revision: V24.R1
---------------------	------------------	------------------

Cadre

Cadre (OP59)

radio

☐ Cadre droit (FRMDR). (STD)
☐ Cadre avec abduction (FRMAB)

177Fr.

Largeur du siège (SW)

range

From 240mm to 320mm in 20mm increments.

Profondeur d'assise (SD) From 280mm to 360mm in 20mm increments.	range
Carrossage des roues arrière (CRW) ☐ Carrossage 0 (CRW0) (STD) ☐ Carrossage 1 (CRW1) ☐ Carrossage 3 (CRW3)	radio
Centre de gravité (CG) From 50mm to 90mm in 20mm increments.	range
Frame Color (OP6) ☐ Graphite grey RAL 9004 (GG) (STD) ☐ Black RAL 9005 (NR) 247Fr. ☐ Light green RAL 6027 (VO) 247Fr. ☐ Yellow RAL 1021 (GO) 247Fr. ☐ White RAL 9003 (BO) 247Fr. ☐ Green RAL 6018 (VR) 247Fr. ☐ Light Blue RAL 5015 (LB) 247Fr. ☐ Pink RAL 4010 (PU) 247Fr. ☐ Orange RAL 2003 (OR) ☐ Olive green RAL 6003 (OG) 247Fr. ☐ Night Blue RAL 5026 (NB) 247Fr. ☐ Pigeon Blue RAL 5014 (PB) 247Fr. ☐ Pure Red RAL 3028 (PR) 422Fr. ☐ Custom RAL (CC)	radio
Essieu de roues arrière (OP52) ☐ Essieu de roues arrière en aluminium peint en noir mat (X_AXALKID) (STD)	radio

Options de siège

Options de siège (OP35) ☐ Siège en fibre de carbone avec système d'inclinaison (X_CARBTk) (STD)	radio
Hauteur d'assise arrière (SHR) From 320mm to 360mm in 10mm increments.	range
Hauteur d'assise avant (SHF) From 380mm to 420mm in 10mm increments.	range

Dossier

Système de dossier (SS) ☐ Dossier rabattable et angle réglable (X_BKRUK) (STD)	radio
---	-------

From 240mm to 375mm in 15mm increments.

Angle du dossier (BRA)

range

From 85mm to 95mm in 1mm increments.

Type de dossier - Option A (OP18)

radio

- 685Fr. ☐ Dossier Aria avec réglage de la tension et housse respirante en maille aérée (X_BKRTT2) (STD)

Fixation du dossier (OP22)

radio

- 118Fr. ☐ Pincés latérales pour dos FitBack (X_CLALA) (STD)
☐ Pince centrale pour FitBack (X_CLACE)

Repose-pieds (OP1)

radio

- 294Fr. ☐ Repose-pieds en aluminium pour KHL standard (X_FOOTK) (STD)
- 317Fr. ☐ Plaques de base en aluminium pour KHL réduit (X_FOOTKR)
- 317Fr. ☐ Repose-pieds en fibre de carbone Flip-Back réglable en flexion-extension et en profondeur (X_FOOTFS)

Longueur du genou au talon - Option B (KHL)

range

From 90mm to 290mm in 10mm increments.

This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

Support de freins (OP5)

radio

- ☐ Collier de serrage standard en aluminium (X_BRKASL2) (STD)

Freins (OP4)

radio

- ☐ Freins à pousser pour verrouiller (X_BRKOPL+R) (STD)
- 47Fr. ☐ Freins à blocage de ciseaux (X_BRKOSL+R)
- 94Fr. ☐ Freins à ciseaux Aria® (X_BRKASL+R)
- 235Fr. ☐ Freins à ciseaux en aluminium Eagle Aria® (X_BRKAEL+R)

Dimension (OP7)

radio

- ☐ 22 pouces (22) (STD)

Type - Option A (OP8)

radio

- ☐ Roue noire Aria® avec moyeu noir et rayons noirs (X_RWHAG2) (STD)
- 1008Fr. ☐ Spinergy® Lite Extreme LX avec moyeu noir (X_RWHAL3)
- 646Fr. ☐ Roue noire avec système de frein à disque intégré, avec jante argentée et pneu Speedlite (X_RWHDL+R)
-

Type - Option B (OP81)

radio

- ☐ Roue noire Aria® avec moyeu noir et rayons noirs (X_RWHAG2) (STD)
- 1008Fr. ☐ Spinergy® Lite Extreme LX avec moyeu noir (X_RWHAL3)
-

Couleur des rayons (OPXLX22)

radio

- ☐ Rayons noirs (LNE) (STD)
- 141Fr. ☐ Rayons blancs (LBI)
- 141Fr. ☐ Rayons bleus (LBL)
- 141Fr. ☐ Rayons orange (LVE)
- 141Fr. ☐ Rayons verts (LAR)
- 224Fr. ☐ Laboratoire de conception Spinergy (DSL)
-

Laboratoire de conception Spinergy (DSLCL)

text

Main courante 22 pouces (OP11)

radio

- ☐ Aluminium argenté naturel (X_HDRMS2) (STD)
- 60Fr. ☐ Aluminium peint en noir (X_HDRMB2)
-

Position de la main courante (HDM)

radio

- ☐ Montage rapproché (CLM) (STD)
- ☐ Montage large (LGM)
-

Pneu 22×1.00 - Option A (OP12)

radio

- ☐ Schwalbe Right Run (X_WTSWR2) (STD)
- 141Fr. ☐ Schwalbe Marathon Plus Evolution (X_WTSWM2)
-

Pneu 22×1.00 - Option B (OP31)

radio

- 118Fr. ☐ Schwalbe Right Run - Noir (X_WTSWR2S) (STD)
-

roulettes avant

Fourches (OP14)

radio

- ☐ Aria® Aluminium double bras (X_FRKDS2) (STD)
- 247Fr. ☐ Aria® Aluminium monobras (X_FRKMNA)
- 329Fr. ☐ Aria® Carbon monobras (X_FRKFC)
- 563Fr. ☐ Fourches amortissantes Smooth® avec roulettes en aluminium incluses (X_SMTH4_V25.R0)
-

Roulements en acier inoxydable (X_KITIN)

checkbox

- 118Fr. ☐ optional
-

roulettes avant (OP15)

radio

- ☐ ABS noir 3 pouces (X_FRWHP3) (STD)
 - ☐ ABS noir 4 pouces (X_FRWHP4)
 - 130Fr. ☐ 3 pouces en aluminium anodisé noir (X_FRWH3)
 - 130Fr. ☐ 4 pouces en aluminium noir (X_FRWH4)
 - 224Fr. ☐ Lumières LED intégrées de 4 pouces (X_FRWH4V)
-

Protections latérales

Protections latérales / Accoudoirs (OP16)

radio

- ☐ Garde-boue en ABS noir (SDK) (STD)
 - 317Fr. ☐ Protections latérales plates en fibre de carbone (X_CARBO)
 - 364Fr. ☐ Accoudoirs avec insert en PU noir et protections latérales plates en fibre de carbone (X_ARMRTK)
-

Coussins

Coussin de siège (SC)

radio

- ☐ Aucun (NONE) (STD)
 - 200Fr. ☐ Coussin en mousse avec textile respirant (X_IMBOTT7K)
 - 639Fr. ☐ Siège postural Pro Medicare Inserto Pratico (CSHN3)
-

Accessoires

Poignées de poussée - Option A (OP19)

radio

- ☐ Aucun (NONE) (STD)
 - 188Fr. ☐ Poignées de poussée réglables en hauteur (X_PHY1)
 - 247Fr. ☐ Poignée de poussée réglable peinte en noir (X_PHK2)
 - 153Fr. ☐ Poignées de poussée pliables (X_PHY7)
-

Poignées de poussée PHY1 Longueur (LMS)

radio

- ☐ Coupe standard (STC) (STD)
 - 36Fr. ☐ Coupe courte (SHC)
-

Dispositif anti-basculement refermable - Montage à gauche (X_ATPRS1-L)

checkbox

- 224Fr. ☐ optional
-

Dispositif anti-basculement refermable - Montage à droite (X_ATPRS1-R)

checkbox

- 224Fr. ☐ optional
-

Sac sous le siège avec tissu velcro (USBG)

checkbox

- 107Fr. ☐ optional
-

Bande de mollet (OP21) radio

- ☐ Aucun (NONE) (STD)
- 18Fr. ☐ Hauteur 8cm en textile noir (CLFB8)
- 100Fr. ☐ Hauteur 6 cm en éco-cuir noir (CLFB6L)

Bande de mollet (OP21) radio

- ☐ Aucun (NONE) (STD)
- 18Fr. ☐ Hauteur 8cm en textile noir (CLFB8)
- 100Fr. ☐ Hauteur 6 cm en éco-cuir noir (CLFB6L)

- Bande de mollet (OP21)** radio

 - ☐ Aucun (NONE) (STD)
 - 18Fr. ☐ Hauteur 8cm en textile noir (CLFB8)
 - 100Fr. ☐ Hauteur 6 cm en éco-cuir noir (CLFB6L)

Bande de mollet (OP21) radio

- ☐ Aucun (NONE) (STD)
- 18Fr. ☐ Hauteur 8cm en textile noir (CLFB8)
- 100Fr. ☐ Hauteur 6 cm en éco-cuir noir (CLFB6L)

Bande de mollet (OP21) radio

- ☐ Aucun (NONE) (STD)
- 18Fr. ☐ Hauteur 8cm en textile noir (CLFB8)
- 100Fr. ☐ Hauteur 6 cm en éco-cuir noir (CLFB6L)

Protection contre les rayures (FRMP) checkbox
158Fr. ☐ optional

Protection contre les rayures (FRMP) checkbox
 158Fr. ☐ optional

Protection contre les rayures (FRMP) checkbox
158Fr. ☐ optional

Sac à dos (BKPY) checkbox
153Fr. ☐ optional

Sac à dos (BKPY) checkbox
153Fr. ☐ optional

Sac à dos (BKPY) checkbox
153Fr. ☐ optional

Plaque de carbone pour transferts (TPLC) checkbox
 294Fr. ☐ optional

Plaque de carbone pour transferts (TPLC) checkbox
 294Fr. ☐ optional

Plaque de carbone pour transferts (TPLC) checkbox
 294Fr. ☐ optional

Kit de clés portable (VAR27) checkbox
 197Fr. ☐ optional

Kit de clés portable (VAR27) checkbox
197Fr. ☐ optional

Kit de clés portable (VAR27) checkbox
 197Fr. ☐ optional

Kit de croissance 1 cm pour produit KID (X_GRWKID) checkbox
 118Fr. ☐ optional

Kit de croissance 1 cm pour produit KID (X_GRWKID) checkbox
118Fr. ☐ optional

Kit de croissance 1 cm pour produit KID (X_GRWKID) checkbox
 118Fr. ☐ optional

This document only represents possible configurations. Please note that any quotation request must be made through the online configurator.

ARIA WHEELS SRL Scan to configure

ARIA WHEELS SRL Scan to configure

Registered Office_Via della Divisione Torino, 92 00143 Roma - Italy
Production Dept._Via A.Volta, 7/B 36030 Costabissara (VI) - Italy
VAT IT 12848301003 | tel.+39 0444701414
www.ariawheels.com | info@ariawheels.com

