


ID de commande personnalisé	Nom de la personne à contacter
Langue du manuel du propriétaire	Code promo
Notes supplémentaires	

ULTRN



Base price: 5950Fr.	Product: ARIAUL	Revision: V26.R0
---------------------	-----------------	------------------

Cadre

Largeur du siège (SW) From 340mm to 440mm in 20mm increments.	range
Profondeur d'assise (SD) From 380mm to 480mm in 20mm increments.	range

Du siège au repose-pieds (STF)

range

From 120mm to 160mm in 20mm increments.

Carrossage des roues arrière (CRW)

radio

☐ Carrossage 0 (CRW0) (STD)

☐ Carrossage 1 (CRW1)

☐ Carrossage 3 (CRW3)

Centre de gravité - Option A (CG)

range

From 110mm to 140mm in 10mm increments.

This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

Couleur du cadre (OP6)

radio

☐ Graphite grey RAL 9004 (GG) (STD)

☐ Black RAL 9005 (NR)

247Fr. ☐ Light green RAL 6027 (VO)

247Fr. ☐ Yellow RAL 1021 (GO)

247Fr. ☐ White RAL 9003 (BO)

247Fr. ☐ Green RAL 6018 (VR)

247Fr. ☐ Light Blue RAL 5015 (LB)

247Fr. ☐ Pink RAL 4010 (PU)

247Fr. ☐ Orange RAL 2003 (OR)

☐ Olive green RAL 6003 (OG)

247Fr. ☐ Night Blue RAL 5026 (NB)

247Fr. ☐ Pigeon Blue RAL 5014 (PB)

247Fr. ☐ Pure Red RAL 3028 (PR)

422Fr. ☐ RAL personnalisé (CC)

Cadre (OP1)

radio

☐ Cadre standard (STDF) (STD)

211Fr. ☐ Cadre abaissé (LWDF)

Essieu de roues arrière - Option A (OP52)

radio

☐ Magnésium peint en noir mat (X_AXMGSTDUL) (STD)

1700Fr. ☐ Fibre de carbone avec technologie ASAT (X_AXCARBSTDUL)

Options de siège

Options de siège (OP35)

radio

☐ Siège en fibre de carbone avec système d'inclinaison (X_CARBTS) (STD)

Option avec coupes transversales pour plus de flexibilité (OP2)

checkbox

130Fr. ☐ optional

Hauteur d'assise arrière - Option A (SHR)

range

From 390mm to 430mm in 10mm increments.

This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

Hauteur d'assise avant - Option A (SHF)

From 480mm to 520mm in 10mm increments.

This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

Dossier

Système de dossier (SS)

Dossier rabattable avec réglage de l'angle et verrouillage en position fermée (X_BKRUF2) (STD)

201Fr.

Dossier fixe (X_BKRUR)

radio

Angle du dossier - Option B (BRA)

From 87mm to 93mm in 3mm increments.

This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

Hauteur du dossier (BRH)

From 270mm to 405mm in 15mm increments.

Type de dossier - Option A (OP17)

Dossier Aria avec réglage de la tension et housse respirante en maille aérée (X_BKRTT4) (STD)

685Fr.

FitBack Halo | Dossier en aluminium - Largeur 335 mm Hauteur 220 mm (AT1A)

850Fr.

FitBack Aero | Dossier en fibre de carbone - Largeur 335 mm Hauteur 220 mm (A1)

925Fr.

FitBack Flexy | Dossier en fibre de carbone - Largeur 335 mm Hauteur 220 mm (F1)

radio

Fixation du dossier - Option A (OP22)

Pincés latérales pour dos FitBack (X_CLALA) (STD)

247Fr.

Supports latéraux réglables en angle et à démontage rapide. Compatible avec tube de 25 mm de diamètre. (X_CLAQR)

radio

Repose-pieds

Repose-pieds (OP3)

tubulaire léger (X_FOOTFU) (STD)

294Fr.

Plaque de pied en fibre de carbone réglable en flexion-extension et en profondeur (X_FOOTA3)

317Fr.

Repose-pieds en fibre de carbone Flip-Back réglable en flexion-extension et en profondeur (X_FOOTFB)

radio

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FOOTFU - Option A (X_CFFC1)

165Fr. ☐ optional

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FOOTFU - Option B (X_CFFC2)

165Fr. ☐ optional

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FOOTFU - Option C (X_CFFC3)

165Fr. ☐ optional

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FOOTFU - Option D (X_CFFC4)

checkbox

165Fr. ☐ optional

Longueur du genou au talon - Option B (KHL)

range

From 300mm to 420mm in 10mm increments.

This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

Freins

Support de freins (OP5)

radio

188Fr.

☐ Collier de serrage standard en aluminium (X_BRKASL2) (STD)

☐ Support en fibre de carbone (X_CARBU3)

Freins - Option A (OP4)

radio

47Fr.

☐ Freins à pousser pour verrouiller (X_BRKOPL+R) (STD)

94Fr.

☐ Freins à blocage de ciseaux (X_BRKOSL+R)

94Fr.

☐ Freins à ciseaux Aria® (X_BRKASL+R)

235Fr.

☐ Freins à ciseaux en aluminium Eagle Aria® (X_BRKAEL+R)

Roues arrière

Dimension (OP7)

radio

☐ 24 pouces (24) (STD)

☐ 25 pouces (25)

Roues arrière type 24 (OP8)

radio

1008Fr.

☐ Roue noire Aria® avec moyeu noir et rayons noirs (X_RWHAG) (STD)

1079Fr.

☐ Spinergy® Lite Extreme LX avec moyeu noir (X_RWHAL)

1079Fr.

☐ Spinergy® Lite Extreme XLX X-Laced avec moyeu noir (X_RWHXL)

2872Fr.

☐ Corima® Allure Carbon Fit (X_RWHCO)

Rayons couleur 24 - Option B (OPLX24)

radio

☐ Rayons noirs (LNE) (STD)

141Fr.

☐ Rayons blancs (LBI)

141Fr.

☐ Rayons bleus (LBL)

141Fr.

☐ Rayons verts (LVE)

141Fr.

☐ Rayons orange (LAR)

224Fr.

☐ Laboratoire de conception Spinergy (DSL)

Rayons couleur 24 - Option A (OPXLX24)

radio

☐ Rayons noirs (LNE) (STD)

141Fr.

☐ Rayons blancs (LBI)

141Fr.

☐ Rayons bleus (LBL)

141Fr.

☐ Rayons verts (LVE)

141Fr.

☐ Rayons orange (LAR)

224Fr.

☐ Laboratoire de conception Spinergy (DSL)

Rayons couleur 25 - Option B (OPLX25)

radio

- ☐ Rayons noirs (LNE) (STD)
- 224Fr. ☐ Laboratoire de conception Spinergy (DSL)

Rayons couleur 25 - Option A (OPXLX25)

radio

- ☐ Rayons noirs (LNE) (STD)
- 224Fr. ☐ Laboratoire de conception Spinergy (DSL)

Laboratoire de conception Spinergy (DSLC)

text

Main courante 24 pouces (OP10)

radio

- ☐ Aluminium argenté naturel (X_HDRMS) (STD)
- 60Fr. ☐ Aluminium peint en noir (X_HDRMB)
- 716Fr. ☐ Titane (X_HDRMTI)
- 540Fr. ☐ Carbo Life Quadro (X_HDRCFQ)
- 399Fr. ☐ Carbo Life Curve (X_HDRCFCS)
- 399Fr. ☐ Carbo Life Curve L (X_HDRCFCL)
- 563Fr. ☐ Carbo Life Curve Tetra-Grip (X_HDRCFCTG)
- 563Fr. ☐ Carbo Life Curve L Tetra-Grip (X_HDRCFCLTG)
- 540Fr. ☐ Carbo Life Gekko S (X_HDRCFGS)
- 540Fr. ☐ Gekko Carbo Life (X_HDRCFG)

The parameter may vary depending on the configuration that will be made on the online configurator

Position de la main courante (HDM)

radio

- ☐ Montage rapproché (CLM) (STD)
- ☐ Montage large (LGM)

Pneu 24×1.00 (OP12)

radio

- ☐ Schwalbe Right Run (X_WTSWR) (STD)
- 130Fr. ☐ Polyuréthane anti-crevaison (X_WTSHX)
- 141Fr. ☐ Schwalbe Marathon Plus Evolution (X_WTSWM)
- 200Fr. ☐ Schwalbe One (X_WTSWO)

The parameter may vary depending on the configuration that will be made on the online configurator

KIT de roues Fat Wheels supplémentaires (X_KITFT)

checkbox

- 821Fr. ☐ optional

roulettes avant

Fourches - Option A (OP14)

radio

- ☐ Aria® Aluminium double bras (X_FRKDS2) (STD)
- 247Fr. ☐ Aria® Aluminium monobras (X_FRKMNA)
- 329Fr. ☐ Aria® Carbon monobras (X_FRKFC)
- 563Fr. ☐ Fourches amortissantes Smooth® avec roulettes en aluminium incluses (X_SMTH4_V25.R0)

Roulements en acier inoxydable (X_KITIN)

checkbox

- 118Fr. ☐ optional

roulettes avant (OP15)

radio

- ☐ ABS noir 3 pouces (X_FRWHP3) (STD)
 - ☐ ABS noir 4 pouces (X_FRWHP4)
 - 130Fr. ☐ Aluminium noir 3 pouces (X_FRWH3)
 - 130Fr. ☐ 4 pouces en aluminium noir (X_FRWH4)
-

Protections latérales

Protections latérales - Option A (OP16)

radio

- ☐ Protections latérales plates en fibre de carbone (X_CARB8) (STD)
 - 376Fr. ☐ Protections latérales en fibre de carbone (X_CARB19)
-

Accoudoirs Swing Away (X_ARMRTE)

checkbox

- 464Fr. ☐ optional
-

Coussins

Coussin de siège (SC)

radio

- ☐ Aucun (NONE) (STD)
 - 200Fr. ☐ Coussin en mousse avec textile respirant (X_IMBOTT7)
 - 658Fr. ☐ Siège postural Pro Medicare Inserto Modo (CSHN1)
-

Accessoires

Poignées de poussée - Option A (OP19)

radio

- ☐ Aucun (NONE) (STD)
 - 211Fr. ☐ Barre de poussée réglable (X_PHY)
 - 188Fr. ☐ Poignées de poussée réglables en hauteur (X_PHY1)
 - 153Fr. ☐ Poignées de poussée pliables (X_PHY7)
-

Poignées de poussée PHY1 Longueur (LMS)

radio

- ☐ Coupe standard (STC) (STD)
 - 36Fr. ☐ Coupe courte (SHC)
-

Accessoire pour Smart Drive (SMDC)

checkbox

- 200Fr. ☐ optional
-

Anti-bascule standard (ATPR) avec roulettes (ANTW) - Montage à gauche (X_ATPR-R)

checkbox

- 153Fr. ☐ optional
-

Anti-bascule standard (ATPR) avec roulettes (ANTW) - monté à droite (X_ATPR-L)

checkbox

- 153Fr. ☐ optional
-

Dispositif anti-basculement refermable - Montage à gauche (X_ATPRS1-L)

checkbox

224Fr.

☐ optional

Dispositif anti-basculement refermable - Montage à droite (X_ATPRS1-R)

checkbox

224Fr.

☐ optional

Sac sous le siège / Poignée (OP20)

radio

☐ Aucun (NONE) (STD)

107Fr.

☐ Sac sous le siège (USBG)

89Fr.

☐ Poignée de maintien sous le siège (MSSU)

Bande de mollet (OP21)

radio

☐ Aucun (NONE) (STD)

18Fr.

☐ Hauteur 8cm en textile noir (CLFB8)

100Fr.

☐ Hauteur 6 cm en éco-cuir noir (CLFB6L)

Paire de protections de cadre - éco-cuir noir (FRMP)

checkbox

158Fr.

☐ optional

Sac à dos en cordura et textile (BKPY)

checkbox

153Fr.

☐ optional

Plaque de carbone pour transferts (TPLC)

checkbox

294Fr.

☐ optional

Valises Phoenix Instinct - Ensemble complet (PIFS)

checkbox

1124Fr.

☐ optional

Valises Phoenix Instinct - Grand ensemble (PILS)

checkbox

1054Fr.

☐ optional

Valises Phoenix Instinct - Ensemble de valises à roulettes (PITS)

checkbox

972Fr.

☐ optional

Kit de clés portable (VAR27)

checkbox

197Fr.

☐ optional

This document only represents possible configurations. Please note that any quotation request must be made through the online configurator.