
Individuelle Bestell-ID	Name der Kontaktperson
Sprache der Bedienungsanleitung	Promo-Code
Zusätzliche Bemerkungen	



Grundpreis: 5950 Fr.	**Produkt: ARIAUL**	**Revision: V26.R0**

Rahmen

Sitzbreite (SW) Bereich

Von 340 mm bis 440 mm in 20-mm-Schritten.

Sitztiefe (SD) Bereich

Von 380 mm bis 480 mm in 20-mm-Schritten.

Sitz bis Fussstütze (STF) Bereich

Von 120 mm bis 160 mm in 20-mm-Schritten.

Sturz der Hinterräder (CRW) Auswahl

- ◯ Sturz 0 (CRW0) (STD)
- ◯ Sturz 1 (CRW1)
- ◯ Sturz 3 (CRW3)

Schwerpunkt - Option A (CG) Bereich

Von 110 mm bis 140 mm in 10-mm-Schritten.

Dieser Bereich ist der grösstmögliche. Der Parameter kann je nach der im Online-Konfigurator gewählten Konfiguration variieren.

Rahmenfarbe (OP6) Auswahl

- ◯ Graphitgrau RAL 9004 (GG) (STD)
- ◯ Schwarz RAL 9005 (NR)
- 247Fr. ◯ Hellgrün RAL 6027 (VO)
- 247Fr. ◯ Gelb RAL 1021 (GO)
- 247Fr. ◯ Weiss RAL 9003 (BO)
- 247Fr. ◯ Grün RAL 6018 (VR)
- 247Fr. ◯ Hellblau RAL 5015 (LB)
- 247Fr. ◯ Pink RAL 4010 (PU)
- 247Fr. ◯ Orange RAL 2003 (OR)
- ◯ Olivgrün RAL 6003 (OG)
- 247Fr. ◯ Nachtblau RAL 5026 (NB)
- 247Fr. ◯ Taubenblau RAL 5014 (PB)
- 247Fr. ◯ Reinrot RAL 3028 (PR)
- 422Fr. ◯ Individuelle RAL-Farbe (CC)

Rahmen (OP1) Auswahl

- ◯ Standardrahmen (STDF) (STD)
- 211Fr. ◯ Abgesenkter Rahmen (LWDF)

Hinterradachse - Option A (OP52) Auswahl

- ◯ Magnesium, mattschwarz lackiert (X_AXMGSTDUL) (STD)
- 1700Fr. ◯ Carbon mit ASAT-Technologie (X_AXCARBSTDUL)

Sitzoptionen

Sitzoptionen (OP35) Auswahl

- ◯ Carbon-Sitzplatte mit Neigungssystem (X_CARBTS) (STD)

Option mit Querschnitten für mehr Flexibilität (OP2) Option

- 130Fr. ☐ optional

Sitzhöhe hinten - Option A (SHR) Bereich

Von 390 mm bis 430 mm in 10-mm-Schritten.

Dieser Bereich ist der grösstmögliche. Der Parameter kann je nach der im Online-Konfigurator gewählten Konfiguration variieren.

Sitzhöhe vorne - Option A (SHF) Bereich

Von 480 mm bis 520 mm in 10-mm-Schritten.

Dieser Bereich ist der grösstmögliche. Der Parameter kann je nach der im Online-Konfigurator gewählten Konfiguration variieren.

Rücken

Rückensystem (SS) Auswahl

- ◯ Klappbarer Rücken, winkelverstellbar, in geschlossener Position arretierbar (X_BKRUF2) (STD)
- 201Fr. ◯ Fester Rücken (X_BKRUR)

Rückenwinkel - Option B (BRA) Bereich

Von 87° bis 93° in 3°-Schritten.

Dieser Bereich ist der grösstmögliche. Der Parameter kann je nach der im Online-Konfigurator gewählten Konfiguration variieren.

Rückenhöhe (BRH) Bereich

Von 270 mm bis 405 mm in 15-mm-Schritten.

Rückentyp - Option A (OP17) Auswahl

- ◯ Aria-Rücken, spannungsverstellbar, mit atmungsaktivem Netzbezug (X_BKRTT4) (STD)
- 685Fr. ◯ FitBack Halo | Aluminium-Rücken – Breite 335 mm, Höhe 220 mm (AT1A)
- 850Fr. ◯ FitBack Aero | Carbon-Rücken – Breite 335 mm, Höhe 220 mm (A1)
- 925Fr. ◯ FitBack Flexy | Carbon-Rücken – Breite 335 mm, Höhe 220 mm (F1)

Rückenbefestigung - Option A (OP22) Auswahl

- ◯ Seitliche Klemmen für FitBack-Rücken (X_CLALA) (STD)
- 247Fr. ◯ Seitliche Halterungen, winkelverstellbar und schnell abnehmbar. Kompatibel mit Rohr Ø 25 mm. (X_CLAQR)

Fussstützen

Fussstütze (OP3) Auswahl

- ◯ Leichte Rohr-Fussstütze (X_FOOTFU) (STD)
- 294Fr. ◯ Carbon-Fussplatte, winkel- und tiefenverstellbar (X_FOOTA3)
- 317Fr. ◯ Carbon-Fussstütze Flip-Back, winkel- und tiefenverstellbar (X_FOOTFB)

Carbon-Verkleidung zusätzlich auf FOOTFU - Option A (X_CFFC1) Option

- 165Fr. ☐ optional

Carbon-Verkleidung zusätzlich auf FOOTFU - Option B (X_CFFC2) Option

- 165Fr. ☐ optional

Carbon-Verkleidung zusätzlich auf FOOTFU - Option C (X_CFFC3) Option

165Fr. ☐ optional

Carbon-Verkleidung zusätzlich auf FOOTFU - Option D (X_CFFC4) Option

165Fr. ☐ optional

Länge Knie–Ferse - Option B (KHL) Bereich

Von 300 mm bis 420 mm in 10-mm-Schritten.

Dieser Bereich ist der grösstmögliche. Der Parameter kann je nach der im Online-Konfigurator gewählten Konfiguration variieren.

Bremsen

Bremsenhalterung (OP5) Auswahl

- ◯ Standard-Aluminium-Klemmschelle (X_BRKASL2) (STD)
- 188Fr. ◯ Carbon-Halterung (X_CARBU3)

Bremsen - Option A (OP4) Auswahl

- ◯ Druckbremsen – zum Feststellen drücken (X_BRKOPL+R) (STD)
- 47Fr. ◯ Scherenbremsen mit Arretierung (X_BRKOSL+R)
- 94Fr. ◯ Aria® Scherenbremsen (X_BRKASL+R)
- 235Fr. ◯ Aria® Eagle Aluminium-Scherenbremsen (X_BRKAEL+R)

Hinterräder

Grösse (OP7) Auswahl

- ◯ 24 Zoll (24) (STD)
- ◯ 25 Zoll (25)

Hinterräder Typ 24 Zoll (OP8) Auswahl

- ◯ Schwarzes Aria®-Rad mit schwarzer Nabe und schwarzen Speichen (X_RWHAG) (STD)
- 1008Fr. ◯ Spinergy® Lite Extreme LX mit schwarzer Nabe (X_RWHAL)
- 1079Fr. ◯ Spinergy® Lite Extreme XLX X-Laced mit schwarzer Nabe (X_RWHXL)
- 2872Fr. ◯ Corima® Allure Carbon Fit (X_RWHCO)

Speichenfarbe 24 Zoll - Option B (OPLX24) Auswahl

- ◯ Schwarze Speichen (LNE) (STD)
- 141Fr. ◯ Weisse Speichen (LBI)
- 141Fr. ◯ Blaue Speichen (LBL)
- 141Fr. ◯ Grüne Speichen (LVE)
- 141Fr. ◯ Orange Speichen (LAR)
- 224Fr. ◯ Spinergy Design Lab (DSL)

Speichenfarbe 24 Zoll - Option A (OPXLX24) Auswahl

- ◯ Schwarze Speichen (LNE) (STD)
- 141Fr. ◯ Weisse Speichen (LBI)
- 141Fr. ◯ Blaue Speichen (LBL)
- 141Fr. ◯ Grüne Speichen (LVE)
- 141Fr. ◯ Orange Speichen (LAR)
- 224Fr. ◯ Spinergy Design Lab (DSL)

Speichenfarbe 25 Zoll - Option B (OPLX25) Auswahl

- ◯ Schwarze Speichen (LNE) (STD)
- 224Fr. ◯ Spinergy Design Lab (DSL)

Speichenfarbe 25 Zoll - Option A (OPXLX25) Auswahl

- ◯ Schwarze Speichen (LNE) (STD)
- 224Fr. ◯ Spinergy Design Lab (DSL)

Spinergy Design Lab (DSLC) Text

Greifreifen 24 Zoll (OP10) Auswahl

- ◯ Aluminium natur silber (X_HDRMS) (STD)
- 60Fr. ◯ Aluminium schwarz lackiert (X_HDRMB)
- 716Fr. ◯ Titan (X_HDRMTI)
- 540Fr. ◯ Carbo Life Quadro (X_HDRCFQ)
- 399Fr. ◯ Carbo Life Curve (X_HDRCFCS)
- 399Fr. ◯ Carbo Life Curve L (X_HDRCFC)
- 563Fr. ◯ Carbo Life Curve Tetra-Grip (X_HDRCFCTG)
- 563Fr. ◯ Carbo Life Curve L Tetra-Grip (X_HDRCFCT)
- 540Fr. ◯ Carbo Life Gekko S (X_HDRCFGS)
- 540Fr. ◯ Gekko Carbo Life (X_HDRCFG)

Der Parameter kann je nach der im Online-Konfigurator vorgenommenen Konfiguration variieren.

Greifreifenmontage (HDM) Auswahl

- ◯ Enge Montage (CLM) (STD)
- ◯ Weite Montage (LGM)

Reifen 24×1.00 (OP12) Auswahl

- ◯ Schwalbe Right Run (X_WTSWR) (STD)
- 130Fr. ◯ Pannensicher, Polyurethan (X_WTSHX)
- 141Fr. ◯ Schwalbe Marathon Plus Evolution (X_WTSWM)
- 200Fr. ◯ Schwalbe One (X_WTSWO)

Der Parameter kann je nach der im Online-Konfigurator vorgenommenen Konfiguration variieren.

Zusätzliches Fat-Wheels-Radset (X_KITFT) Option

- 821Fr. ☐ optional

Lenkräder

Gabeln - Option A (OP14) Auswahl

- ◯ Aria® Aluminium, doppelarmig (X_FRKDS2) (STD)
- 247Fr. ◯ Aria® Aluminium, einarmig (X_FRKMNA)
- 329Fr. ◯ Aria® Carbon, einarmig (X_FRKFC)
- 563Fr. ◯ Smooth® Federgabeln inkl. Aluminium-Lenkrädern (X_SMTH4_V25.R0)

Edelstahl-Kugellager (X_KITIN) Option

- 118Fr. ☐ optional

Lenkräder (OP15) Auswahl

- ◯ ABS schwarz 3 Zoll (X_FRWHP3) (STD)
- ◯ ABS schwarz 4 Zoll (X_FRWHP4)
- 130Fr. ◯ Aluminium schwarz 3 Zoll (X_FRWH3)
- 130Fr. ◯ Aluminium schwarz 4 Zoll (X_FRWH4)

Seitenteile

Seitenteile - Option A (OP16) Auswahl

- ◯ Flache Carbon-Seitenteile (X_CARB8) (STD)
- 376Fr. ◯ Carbon-Seitenteile (X_CARB19)

Wegschwenkbare Armlehnen Swing Away (X_ARMRTE) Option

- 464Fr. ☐ optional

Kissen

Sitzkissen (SC) Auswahl

- ◯ Keines (NONE) (STD)
- 200Fr. ◯ Schaumstoffkissen mit atmungsaktivem Bezug (X_IMBOTT7)
- 658Fr. ◯ Positionierungssitz Pro Medicare Inserto Modo (CSHN1)

Zubehör

Schiebegriffe - Option A (OP19) Auswahl

- ◯ Keine (NONE) (STD)
- 211Fr. ◯ Verstellbarer Schiebebügel (X_PHY)
- 188Fr. ◯ Höhenverstellbare Schiebegriffe (X_PHY1)
- 153Fr. ◯ Klappbare Schiebegriffe (X_PHY7)

Länge Schiebegriffe PHY1 (LMS) Auswahl

- ◯ Standardlänge (STC) (STD)
- 36Fr. ◯ Kurz (SHC)

Zubehör für SmartDrive (SMDC) Option

- 200Fr. ☐ optional

Standard-Kippschutz (ATPR) mit Rollen (ANTW) - Montage links (X_ATPR-R) Option

- 153Fr. ☐ optional

Standard-Kippschutz (ATPR) mit Rollen (ANTW) - Montage rechts (X_ATPR-L) Option

- 153Fr. ☐ optional

Klappbarer Kippschutz - Montage links (X_ATPRS1-L) Option

- 224Fr. ☐ optional

Klappbarer Kippschutz - Montage rechts (X_ATPRS1-R) Option

- 224Fr. ☐ optional

Untersitztasche / Griff (OP20) Auswahl

- ◯ Keine (NONE) (STD)
- 107Fr. ◯ Untersitztasche (USBG)
- 89Fr. ◯ Haltegriff unter dem Sitz (MSSU)

Wadenband (OP21) Auswahl

- ◯ Keines (NONE) (STD)
- 18Fr. ◯ Höhe 8 cm, schwarzes Textil (CLFB8)
- 100Fr. ◯ Höhe 6 cm, schwarzes Kunstleder (CLFB6L)

Rahmenschoner (Paar) - schwarzes Kunstleder (FRMP) Option

- 158Fr. ☐ optional

Rucksack aus Cordura und Textil (BKPY) Option

- 153Fr. ☐ optional

Carbon-Transferplatte (TPLC) Option

294Fr. ☐ optional

Phoenix-Instinct-Koffer - Komplettset (PIFS) Option

1124Fr. ☐ optional

Phoenix-Instinct-Koffer - Grosses Set (PILS) Option

1054Fr. ☐ optional

Phoenix-Instinct-Koffer - Kofferset mit Rollen (PITS) Option

972Fr. ☐ optional

Tragbares Schlüsselset (VAR27) Option

197Fr. ☐ optional

Dieses Dokument stellt lediglich mögliche Konfigurationen dar. Bitte beachten Sie, dass jede Offertanfrage über den Online-Konfigurator erfolgen muss.

ARIA WHEELS SRL

Firmensitz: Via della Divisione Torino, 92, 00143 Roma – Italien
Produktion: Via A. Volta, 7/B, 36030 Costabissara (VI) – Italien
MwSt.-Nr. IT 12848301003 | Tel. +39 0444 701414
www.ariawheels.com | info@ariawheels.com

Zum Konfigurieren scannen