
ID de commande personnalisé	Nom de la personne à contacter
Langue du manuel du propriétaire	Code promo
Notes supplémentaires	



Base price: 3850Fr.	**Product: ARIA2_0**	**Revision: V25.R1**

Cadre

Angle du cadre (OP54) radio

- ○ Angle 83° - Cadre fermé (FRM83) (STD)
- ○ Angle 93° - Cadre ouvert (FRM93)

Largeur du siège (SW) range

From 340mm to 460mm in 20mm increments.

Profondeur d'assise (SD) range

From 380mm to 480mm in 20mm increments.

Du siège au repose-pieds (STF) range

From 120mm to 160mm in 20mm increments.

This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

---

Carrossage des roues arrière (CRW) radio

- ○ Carrossage 0 (CRW0) (STD)
- ○ Carrossage 1 (CRW1)
- ○ Carrossage 3 (CRW3)

Centre de gravité - Option B (CG) range

From 100mm to 150mm in 10mm increments.

This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

---

Couleur du cadre (OP6) radio

- ○ Graphite grey RAL 9004 (GG) (STD)
- ○ Black RAL 9005 (NR)
- 247Fr. ○ Light green RAL 6027 (VO)
- 247Fr. ○ Yellow RAL 1021 (GO)
- 247Fr. ○ White RAL 9003 (BO)
- 247Fr. ○ Green RAL 6018 (VR)
- 247Fr. ○ Light Blue RAL 5015 (LB)
- 247Fr. ○ Pink RAL 4010 (PU)
- 247Fr. ○ Orange RAL 2003 (OR)
- ○ Olive green RAL 6003 (OG)
- 247Fr. ○ Night Blue RAL 5026 (NB)
- 247Fr. ○ Pigeon Blue RAL 5014 (PB)
- 247Fr. ○ Pure Red RAL 3028 (PR)
- 422Fr. ○ RAL personnalisé (CC)

Cadre (OP1) radio

- ○ Cadre standard (STDF) (STD)
- 211Fr. ○ Cadre abaissé (LWDF)

Essieu de roues arrière - Option A (OP52) radio

- ○ Aluminium peint en noir mat (X_AXALSTD201) (STD)
- 411Fr. ○ Magnésium peint en noir mat (X_AXMGSTD201)
- 1700Fr. ○ Fibre de carbone avec technologie ASAT (X_AXCARBSTD201)

Options de siège

Options de siège (OP35) radio

- ○ Siège en fibre de carbone avec système d'inclinaison (X_CARBTS) (STD)

Option avec coupes transversales pour plus de flexibilité (OP2) checkbox

- 130Fr. ☐ optional

Hauteur d'assise arrière - Option A (SHR) range

From 390mm to 430mm in 10mm increments.

This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

---

Hauteur d'assise avant - Option A (SHF) range

From 480mm to 520mm in 10mm increments.

This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

---

Dossier

Système de dossier (SS) radio

- ○ Dossier rabattable avec réglage de l'angle et verrouillage en position fermée (X_BKRUF2)
- 201Fr. ○ Dossier fixe (X_BKRUR) (STD)

Angle du dossier - Option B (BRA) range

From 87mm to 93mm in 3mm increments.

This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

---

Hauteur du dossier (BRH) range

From 270mm to 405mm in 15mm increments.

Type de dossier - Option A (OP17) radio

- ○ Dossier Aria avec réglage de la tension et housse respirante en maille aérée (X_BKRTT3) (STD)
- 685Fr. ○ FitBack Halo | Dossier en aluminium - Largeur 335 mm Hauteur 220 mm (AT1A)
- 685Fr. ○ FitBack Halo | Dossier en aluminium - Largeur 335 mm Hauteur 220 mm (H1A)
- 850Fr. ○ FitBack Aero | Dossier en fibre de carbone - Largeur 335 mm Hauteur 220 mm (A1)
- 925Fr. ○ FitBack Flexy | Dossier en fibre de carbone - Largeur 335 mm Hauteur 220 mm (F1)

Fixation du dossier - Option A (OP22) radio

- ○ Pinces latérales pour dos FitBack (X_CLALA) (STD)
- 247Fr. ○ Supports latéraux réglables en angle et à démontage rapide. Compatible avec tube de 25 mm de diamètre. (X_CLAQR)

Repose-pieds

Repose-pieds (OP3) radio

- ○ Repose-pieds réglable en flexion-extension (X_FOOTA2) (STD)
- 294Fr. ○ Plaque de pied en fibre de carbone réglable en flexion-extension et en profondeur (X_FOOTA3)
- 294Fr. ○ tubulaire léger (X_FOOTFX)
- 317Fr. ○ Repose-pieds en fibre de carbone Flip-Back réglable en flexion-extension et en profondeur (X_FOOTFB)

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FOOTFU - Option A (X_CFFC1) checkbox

- 165Fr. ☐ optional

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FOOTFU - Option B (X_CFFC2) checkbox

- 165Fr. ☐ optional

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FOOTFU - Option C (X_CFFC3) checkbox

165Fr. ☐ optional

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FOOTFU - Option D (X_CFFC4) checkbox

165Fr. ☐ optional

Longueur du genou au talon - Option B (KHL) range

From 300mm to 420mm in 10mm increments.

This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

---

Freins

Support de freins (OP5) radio

○ Collier de serrage standard en aluminium (X_BRKASL2) (STD)

Freins - Option A (OP4) radio

○ Freins à pousser pour verrouiller (X_BRKOPL+R) (STD)

47Fr. ○ Freins à blocage de ciseaux (X_BRKOSL+R)

235Fr. ○ Freins à ciseaux en aluminium Eagle Aria® (X_BRKAEL+R)

Roues arrière

Dimension (OP7) radio

○ 24 pouces (24) (STD)

○ 25 pouces (25)

Roues arrière type 24 (OP8) radio

○ Roue noire Aria® avec moyeu noir et rayons noirs (X_RWHAG) (STD)

1008Fr. ○ Spinergy® Lite Extreme LX avec moyeu noir (X_RWHAL)

1079Fr. ○ Spinergy® Lite Extreme XLX X-Laced avec moyeu noir (X_RWHXL)

2872Fr. ○ Corima® Allure Carbon Fit (X_RWHCO)

Rayons couleur 24 - Option B (OPLX24) radio

○ Rayons noirs (LNE) (STD)

141Fr. ○ Rayons blancs (LBl)

141Fr. ○ Rayons bleus (LBL)

141Fr. ○ Rayons verts (LVE)

141Fr. ○ Rayons orange (LAR)

224Fr. ○ Laboratoire de conception Spinergy (DSL)

Rayons couleur 24 - Option A (OPXLX24) radio

- Rayons noirs (LNE) (STD)
- 141Fr. Rayons blancs (LBl)
- 141Fr. Rayons bleus (LBL)
- 141Fr. Rayons verts (LVE)
- 141Fr. Rayons orange (LAR)
- 224Fr. Laboratoire de conception Spinergy (DSL)

Rayons couleur 25 - Option B (OPLX25) radio

- Rayons noirs (LNE) (STD)
- 224Fr. Laboratoire de conception Spinergy (DSL)

Rayons couleur 25 - Option A (OPXLX25) radio

- Rayons noirs (LNE) (STD)
- 224Fr. Laboratoire de conception Spinergy (DSL)

Laboratoire de conception Spinergy (DSLC) text

Main courante 24 pouces (OP10) radio

- Aluminium argenté naturel (X_HDRMS) (STD)
- 60Fr. Aluminium peint en noir (X_HDRMB)
- 716Fr. Titane (X_HDRMTI)
- 540Fr. Carbo Life Quadro (X_HDRCFQ)
- 399Fr. Carbo Life Curve (X_HDRCFCS)
- 399Fr. Carbo Life Curve L (X_HDRCFC)
- 563Fr. Carbo Life Curve Tetra-Grip (X_HDRCFCTG)
- 563Fr. Carbo Life Curve L Tetra-Grip (X_HDRCFCT)
- 540Fr. Carbo Life Gekko S (X_HDRCFGS)
- 540Fr. Gekko Carbo Life (X_HDRCFG)

The parameter may vary depending on the configuration that will be made on the online configurator

---

Position de la main courante (HDM) radio

- Montage rapproché (CLM) (STD)
- Montage large (LGM)

Pneu 24×1.00 (OP12) radio

- Schwalbe Right Run (X_WTSWR) (STD)
- 130Fr. Polyuréthane anti-crevaison (X_WTSHX)
- 141Fr. Schwalbe Marathon Plus Evolution (X_WTSWM)
- 200Fr. Schwalbe One (X_WTSWO)

The parameter may vary depending on the configuration that will be made on the online configurator

---

KIT de roues Fat Wheels supplémentaires (X_KITFT) checkbox

- 821Fr. ☐ optional

---

roulettes avant

Fourches - Option A (OP14) radio

- Aria® Aluminium double bras (X_FRKDS2) (STD)
- 247Fr. Aria® Aluminium monobras (X_FRKMNA)
- 329Fr. Aria® Carbon monobras (X_FRKFC)
- 563Fr. Fourches amortissantes Smooth® avec roulettes en aluminium incluses (X_SMTH4_V25.R0)

Roulements en acier inoxydable (X_KITIN) checkbox

- 118Fr. optional

Roulettes avant - Option A (OP15) radio

- ABS noir 3 pouces (X_FRWHP3) (STD)
- ABS noir 4 pouces (X_FRWHP4)
- 5 pouces ABS noir (X_FRWHP5)
- 130Fr. Aluminium noir 3 pouces (X_FRWH3)
- 130Fr. 4 pouces en aluminium noir (X_FRWH4)
- 130Fr. 5 pouces en aluminium noir (X_FRWH5)
- 224Fr. Lumières LED intégrées de 4 pouces (X_FRWH4V)

Protections latérales

Protections latérales / Accoudoirs - Option A (OP16) radio

- Garde-boue en ABS noir (X_SDAL1) (STD)
- 317Fr. Protections latérales plates en fibre de carbone (X_CARB2)
- 376Fr. Protections latérales en fibre de carbone (X_CARB20)
- 411Fr. Accoudoirs avec insert en PU noir et protections latérales plates en fibre de carbone (X_ARMRT)

Option amovible (X_SDGPO) checkbox

- 200Fr. optional

Accoudoirs Swing Away (X_ARMRTE) checkbox

- 464Fr. optional

Coussins

Coussin de siège (SC) radio

- Aucun (NONE) (STD)
- 200Fr. Coussin en mousse avec textile respirant (X_IMBOTT7)
- 658Fr. Siège postural Pro Medicare Inserto Modo (CSHN1)

Accessoires

Poignées de poussée - Option A (OP19) radio

- ◯ Aucun (NONE) (STD)
- 211Fr. ◯ Barre de poussée réglable (X_PHY)
- 188Fr. ◯ Poignées de poussée réglables en hauteur (X_PHY1)
- 153Fr. ◯ Poignées de poussée pliables (X_PHY7)

Poignées de poussée PHY1 Longueur (LMS) radio

- ◯ Coupe standard (STC) (STD)
- 36Fr. ◯ Coupe courte (SHC)

Accessoire pour Smart Drive (SMDC) checkbox

- 200Fr. ☐ optional

Anti-bascule standard (ATPR) avec roulettes (ANTW) - Montage à gauche (X_ATPR-R) checkbox

- 153Fr. ☐ optional

Anti-bascule standard (ATPR) avec roulettes (ANTW) - monté à droite (X_ATPR-L) checkbox

- 153Fr. ☐ optional

Dispositif anti-basculement refermable - Montage à gauche (X_ATPRS1-L) checkbox

- 224Fr. ☐ optional

Dispositif anti-basculement refermable - Montage à droite (X_ATPRS1-R) checkbox

- 224Fr. ☐ optional

Sac sous le siège / Poignée (OP20) radio

- ◯ Aucun (NONE) (STD)
- 107Fr. ◯ Sac sous le siège (USBG)
- 89Fr. ◯ Poignée de maintien sous le siège (MSSU)

Bande de mollet (OP21) radio

- ◯ Aucun (NONE) (STD)
- 18Fr. ◯ Hauteur 8cm en textile noir (CLFB8)
- 100Fr. ◯ Hauteur 6 cm en éco-cuir noir (CLFB6L)

Paire de protections de cadre - éco-cuir noir (FRMP) checkbox

- 158Fr. ☐ optional

Sac à dos en cordura et textile (BKPY) checkbox

- 153Fr. ☐ optional

Plaque de carbone pour transferts (TPLC) checkbox

- 294Fr. ☐ optional

Valises Phoenix Instinct - Ensemble complet (PIFS) checkbox

- 1124Fr. ☐ optional

Valises Phoenix Instinct - Grand ensemble (PILS) checkbox

- 1054Fr. ☐ optional

Valises Phoenix Instinct - Ensemble de valises à roulettes (PITS) checkbox

`972Fr.` ☐ optional

Kit de clés portable (VAR27) checkbox

`197Fr.` ☐ optional

This document only represents possible configurations. Please note that any quotation request must be made through the online configurator.

ARIA WHEELS SRL

Registered Office_Via della Divisione Torino, 92 00143 Roma - Italy
Production Dept._Via A.Volta, 7/B 36030 Costabissara (VI) - Italy
VAT IT 12848301003 | tel.+39 0444701414
www.ariawheels.com | info@ariawheels.com

Scan to configure