Anatomic SITT™

RehaPro

FLIPPER FLEX G2



Zitzi Flipper Flex G2

Châssis intérieur et extérieur

Bascule mieux positionnée

Sur le Flipper Flex G2, le vérin à gaz de bascule est fixé au centre sous l'assise : la stabilité est accrue et les forces sont mieux réparties sur le châssis.





Réglage manuel ou électrique de la hauteur et de la bascule

Le Flipper Flex G2 existe avec réglage manuel ou électrique de la hauteur. Il est aussi disponible avec bascule électrique.











Nouveaux repose-pieds

Le Flipper Flex G2 dispose d'une nouvelle gamme de repose-pieds compatibles avec tous les châssis G2. Tous ont deux tiges et existent en plusieurs versions selon le besoin et la fonction.





Flipper Flex G2 Quickies

Tailles	1 taille	Roues	7" et 12/16"
Charge maximale	Max. 75 kg	Largeur totale	63 cm
Testé au crash	75 kg	Longueur totale	81 cm
Réglage en hauteur	Manuel ou électrique	Haut. d'assise (min)	34 cm
Réglage de la bascule	Manuel ou électrique	Haut. d'assise (max)	71 cm
Angle de bascule	0-30° ou -5°-25°		

CRASHTESTED & APPROVED

Sur la photo
Flipper Flex G2 avec roues motrices 16'', arceau de conduite taille 1 et bascule électrique

FLIPPER FLEX G2



Frein d'accompagnant
Pour immobiliser facilement le châssis

Arceau de conduite réglable
Pour une utilisation confortable

Bascule électrique (option)
Pour une manipulation plus facile

Réglage en hauteur
Réglage manuel ou électrique de la hauteur

Roues
Pneus non marquants 12" gris ou 16" noirs, pleins ou gonflables

Bascule d'assise
Améliore la répartition du poids

Rainures dans la plaque d'assise
Réglage plus facile du centre de gravité de l'assise

Plaque d'assise plane
Permet différents types d'assises (systèmes d'assise)

Extension de cadre
Allonge les tubes avant jusqu'aux roues pour plus de stabilité

Roues avant
Pneus non marquants 7" noirs, pleins ou gonflables

Exemples d'accessoires
Flipper Flex G2


Pushbar taille 1


Pushbar taille 2


Repose-pieds


Repose-pieds divisé


Appui-mollet


Anti-bascule


Marchepied


Blocage directionnel


Extension de cadre



Support de transport


Roue avant 7"


Roue 16"


Système de fixation pour Delfi


Système d'adaptation Universel


Coussin d'appui-mollet

Plus d'informations et données techniques : voir le bon de commande sur www.anatomicsitt.com

Systèmes d'assise adaptés



Delfi Pro



Sharky Pro


Active


Anatomic SITS