
Individuelle Bestell-ID	Name der Kontaktperson
Sprache der Bedienungsanleitung	Promo-Code
Zusätzliche Bemerkungen	



Grundpreis: 4850 Fr.	**Produkt: ARIA1_0**	**Revision: V25.R1**

Rahmen

Rahmen (OP52) Auswahl

- ◯ Rahmen mit SHF/SHR-Differenz von 20 mm (Winkel 86°) (FRAME100)
- ◯ Rahmen mit SHF/SHR-Differenz von 40 mm (Winkel 82°) (FRAME101)
- ◯ Rahmen mit SHF/SHR-Differenz von 60 mm (Winkel 78°) (FRAME102) (STD)
- ◯ Rahmen mit SHF/SHR-Differenz von 80 mm (Winkel 74°) (FRAME103)
- ◯ Rahmen mit SHF/SHR-Differenz von 100 mm (Winkel 70°) (FRAME104)

Sitzbreite (SW) Bereich

Von 340 mm bis 460 mm in 20-mm-Schritten.

Sitztiefe (SD) Bereich

Von 400 mm bis 480 mm in 20-mm-Schritten.

Sturz der Hinterräder (CRW) Auswahl

- ◯ Sturz 0 (CRW0) (STD)
- ◯ Sturz 1 (CRW1)
- ◯ Sturz 3 (CRW3)

Schwerpunkt - Option A (CG) Bereich

Von 80 mm bis 160 mm in 20-mm-Schritten.

Dieser Bereich ist der grösstmögliche. Der Parameter kann je nach der im Online-Konfigurator gewählten Konfiguration variieren.

Rahmenfarbe (OP6) Auswahl

- ◯ Graphitgrau RAL 9004 (GG) (STD)
- ◯ Schwarz RAL 9005 (NR)
- 247Fr. ◯ Hellgrün RAL 6027 (VO)
- 247Fr. ◯ Gelb RAL 1021 (GO)
- 247Fr. ◯ Weiss RAL 9003 (BO)
- 247Fr. ◯ Grün RAL 6018 (VR)
- 247Fr. ◯ Hellblau RAL 5015 (LB)
- 247Fr. ◯ Pink RAL 4010 (PU)
- 247Fr. ◯ Orange RAL 2003 (OR)
- ◯ Olivgrün RAL 6003 (OG)
- 247Fr. ◯ Nachtblau RAL 5026 (NB)
- 247Fr. ◯ Taubenblau RAL 5014 (PB)
- 247Fr. ◯ Reinrot RAL 3028 (PR)
- 422Fr. ◯ Individuelle RAL-Farbe (CC)

Sitzoptionen

Sitzoptionen (OP1) Auswahl

- Nylon-Sitzbespannung, spannungsverstellbar (X_CARBTF) (STD)
- 505Fr. Carbon-Sitzplatte, fest am Rahmen montiert (X_CARBFX)

Sitzhöhe vorne - Option A (SHF) Bereich

Von 460 mm bis 520 mm in 10-mm-Schritten.

Dieser Bereich ist der grösstmögliche. Der Parameter kann je nach der im Online-Konfigurator gewählten Konfiguration variieren.

Sitzhöhe hinten - Option D (SHR) Bereich

Von 360 mm bis 500 mm.

Dieser Bereich ist der grösstmögliche. Der Parameter kann je nach der im Online-Konfigurator gewählten Konfiguration variieren.

Rücken

Rückensystem (SS) Auswahl

- Feste Mittelhalterung (X_BKRIF) (STD)
- 188Fr. Mittelhalterung mit Schnellverschluss (X_CLAR1)

Rückenwinkel (BRA) Bereich

Von 85° bis 95° in 1°-Schritten.

Rückenhöhe (BRH) Bereich

Von 255 mm bis 405 mm in 15-mm-Schritten.

FitBack-Rücken - Option A (OP22) Auswahl

- 685Fr. FitBack Halo | Aluminium-Rücken – Breite 335 mm, Höhe 220 mm (AT1A)
- 685Fr. FitBack Halo | Aluminium-Rücken – Breite 335 mm, Höhe 220 mm (H1A) (STD)
- 850Fr. FitBack Aero | Carbon-Rücken – Breite 335 mm, Höhe 220 mm (A1)
- 925Fr. FitBack Flexy | Carbon-Rücken – Breite 335 mm, Höhe 220 mm (F1)

Fussstützen

Fussstütze (SP) Auswahl

- Carbon-Fussstütze, höhen- und winkelverstellbar (X_FOADJ) (STD)
- 177Fr. Leichte Rohr-Fussstütze, verschweisst, nicht höhenverstellbar (X_FONOT)
- 317Fr. Carbon-Fussstütze Flip-Back, winkel- und tiefenverstellbar (X_FOOTFS)

Fussstützenwinkel (FOA) Bereich

Von -5° bis 5° in 5°-Schritten.

Carbon-Verkleidung zusätzlich auf FONOT (X_CFFC5) Option

165Fr. ☐ optional

Carbon-Verkleidung zusätzlich auf FONOT (X_CFFC6) Option

165Fr. ☐ optional

Carbon-Verkleidung zusätzlich auf FONOT (X_CFFC7) Option

165Fr. ☐ optional

Länge Knie–Ferse - Option G (KHL) Bereich

Von 310 mm bis 460 mm in 10-mm-Schritten.

Dieser Bereich ist der grösstmögliche. Der Parameter kann je nach der im Online-Konfigurator gewählten Konfiguration variieren.

Bremsen

Bremsenhalterung (OP5) Auswahl

- ○ Standardklemme (X_BRKASL2) (STD)

Bremsen (OP4) Auswahl

- ○ Druckbremsen – zum Feststellen drücken (X_BRKOPL+R) (STD)
- 47Fr. ○ Scherenbremsen mit Arretierung (X_BRKOSL+R)
- 94Fr. ○ Aria® Scherenbremsen (X_BRKASL+R)
- 235Fr. ○ Aria® Eagle Aluminium-Scherenbremsen (X_BRKAEL+R)

Hinterräder

Grösse der Hinterräder (OP7) Auswahl

- ○ 24 Zoll (24) (STD)
- ○ 25 Zoll (25)

Hinterräder Typ 24 Zoll (OP8) Auswahl

- ○ Schwarzes Aria®-Rad mit schwarzer Nabe und schwarzen Speichen (X_RWHAG) (STD)
- 1008Fr. ○ Spinergy® Lite Extreme LX mit schwarzer Nabe (X_RWHAL)
- 1079Fr. ○ Spinergy® Lite Extreme XLX X-Laced mit schwarzer Nabe (X_RWHXL)
- 2872Fr. ○ Corima® Allure Carbon Fit (X_RWHCO)

Speichenfarbe 24 Zoll - Option B (OPLX24) Auswahl

- ○ Schwarze Speichen (LNE) (STD)
- 141Fr. ○ Weisse Speichen (LBI)
- 141Fr. ○ Blaue Speichen (LBL)
- 141Fr. ○ Grüne Speichen (LVE)
- 141Fr. ○ Orange Speichen (LAR)
- 224Fr. ○ Spinergy Design Lab (DSL)

Speichenfarbe 24 Zoll - Option A (OPXLX24) Auswahl

- ◯ Schwarze Speichen (LNE) (STD)
- 141Fr. ◯ Weisse Speichen (LBI)
- 141Fr. ◯ Blaue Speichen (LBL)
- 141Fr. ◯ Grüne Speichen (LVE)
- 141Fr. ◯ Orange Speichen (LAR)
- 224Fr. ◯ Spinergy Design Lab (DSL)

Speichenfarbe 25 Zoll - Option B (OPLX25) Auswahl

- ◯ Schwarze Speichen (LNE) (STD)
- 224Fr. ◯ Spinergy Design Lab (DSL)

Speichenfarbe 25 Zoll - Option A (OPXLX25) Auswahl

- ◯ Schwarze Speichen (LNE) (STD)
- 224Fr. ◯ Spinergy Design Lab (DSL)

Spinergy Design Lab (DSLC) Text

Greifreifen 24 Zoll (OP10) Auswahl

- ◯ Aluminium natur silber (X_HDRMS) (STD)
- 60Fr. ◯ Aluminium schwarz lackiert (X_HDRMB)
- 716Fr. ◯ Titan (X_HDRMTI)
- 540Fr. ◯ Carbo Life Quadro (X_HDRCFQ)
- 399Fr. ◯ Carbo Life Curve (X_HDRCFCS)
- 399Fr. ◯ Carbo Life Curve L (X_HDRCFC)
- 563Fr. ◯ Carbo Life Curve Tetra-Grip (X_HDRCFCTG)
- 563Fr. ◯ Carbo Life Curve L Tetra-Grip (X_HDRCFCT)
- 540Fr. ◯ Carbo Life Gekko S (X_HDRCFGS)
- 540Fr. ◯ Gekko Carbo Life (X_HDRCFG)

Greifreifen 25 Zoll (OP11) Auswahl

- ◯ Aluminium natur silber (X_HDRMS1) (STD)
- 60Fr. ◯ Aluminium schwarz lackiert (X_HDRMB1)
- 716Fr. ◯ Titan (X_HDRMTI1)
- 540Fr. ◯ Carbo Life Quadro (X_HDRCFQ1)
- 399Fr. ◯ Carbo Life Curve (X_HDRCFCS1)
- 399Fr. ◯ Carbo Life Curve L (X_HDRCFC1)
- 563Fr. ◯ Carbo Life Curve Tetra-Grip (X_HDRCFCTG1)
- 563Fr. ◯ Carbo Life Curve L Tetra-Grip (X_HDRCFCT1)
- 540Fr. ◯ Carbo Life Gekko S (X_HDRCFGS1)
- 540Fr. ◯ Gekko Carbo Life (X_HDRCFG1)

Greifreifenmontage (HDM) Auswahl

- ◯ Enge Montage (CLM) (STD)
- ◯ Weite Montage (LGM)

Reifen 24×1.00 (OP12) Auswahl

- ◯ Schwalbe Right Run (X_WTSWR) (STD)
- 130Fr. ◯ Pannensicher, Polyurethan (X_WTSHX)
- 141Fr. ◯ Schwalbe Marathon Plus Evolution (X_WTSWM)
- 200Fr. ◯ Schwalbe One (X_WTSWO)

Reifen 25×1.00 (OP13) Auswahl

- ◯ Schwalbe Right Run (X_WTSWR1) (STD)
- 130Fr. ◯ Pannensicher, Polyurethan (X_WTSHX1)
- 141Fr. ◯ Schwalbe Marathon Plus Evolution (X_WTSWM1)
- 200Fr. ◯ Schwalbe One (X_WTSWO1)

Zusätzliches Fat-Wheels-Radset (X_KITFT) Option

- 821Fr. ☐ optional

Lenkräder

Gabeln - Option A (OP14) Auswahl

- ◯ Aria® Aluminium, doppelarmig (X_FRKDS2) (STD)
- 247Fr. ◯ Aria® Aluminium, einarmig (X_FRKMNA)
- 329Fr. ◯ Aria® Carbon, einarmig (X_FRKFC)
- 563Fr. ◯ Smooth® Federgabeln inkl. Aluminium-Lenkrädern (X_SMTH4_V25.R0)

Edelstahl-Kugellager (X_KITIN) Option

- 118Fr. ☐ optional

Lenkräder (OP15) Auswahl

- ◯ ABS schwarz 3 Zoll (X_FRWHP3)
- ◯ ABS schwarz 4 Zoll (X_FRWHP4) (STD)
- 130Fr. ◯ Aluminium schwarz eloxiert 3 Zoll (X_FRWH3)
- 130Fr. ◯ Aluminium schwarz eloxiert 4 Zoll (X_FRWH4)

Seitenteile

Seitenteile (OP16) Auswahl

- ◯ Flache Carbon-Seitenteile (X_CARB22)
- 376Fr. ◯ Carbon-Seitenteile (X_CARB23)

Kissen

Sitzkissen (SC) Auswahl

- ◯ Keines (NONE) (STD)
- 200Fr. ◯ Schaumstoffkissen mit atmungsaktivem Bezug (X_IMBOTT7)
- 658Fr. ◯ Positionierungssitz Pro Medicare Inserto Modo (CSHN1)

Zubehör

Schiebegriffe (OP19) Auswahl

- ◯ Keine (NONE) (STD)
- 211Fr. ◯ Verstellbarer Schiebebügel (X_PHY)

Klemme für SmartDrive (SMDC) Option

- 200Fr. ☐ optional

Batec-Block (BTBC) Option

- 457Fr. ☐ optional

Klappbarer Kippschutz - Montage links (X_ATPRS1-L) Option

- 224Fr. ☐ optional

Klappbarer Kippschutz - Montage rechts (X_ATPRS1-R) Option

- 224Fr. ☐ optional

Untersitztasche / Griff (OP20) Auswahl

- ◯ Keine (NONE) (STD)
- 107Fr. ◯ Untersitztasche (USBG)
- 89Fr. ◯ Haltegriff unter dem Sitz (MSSU)

Wadenband (OP21) Auswahl

- ◯ Keines (NONE) (STD)
- 18Fr. ◯ Höhe 8 cm, schwarzes Textil (CLFB8)
- 100Fr. ◯ Höhe 6 cm, schwarzes Kunstleder (CLFB6L)

Kratzschutz (FRMP) Option

- 158Fr. ☐ optional

Rucksack (BKPY) Option

- 153Fr. ☐ optional

Carbon-Transferplatte (TPLC) Option

294Fr. ☐ optional

Phoenix-Instinct-Koffer - Komplettset (PIFS) Option

1124Fr. ☐ optional

Phoenix-Instinct-Koffer - Grosses Set (PILS) Option

1054Fr. ☐ optional

Phoenix-Instinct-Koffer - Kofferset mit 4 Rollen (PITS) Option

972Fr. ☐ optional

Tragbares Schlüsselset (VAR27) Option

197Fr. ☐ optional

Dieses Dokument stellt lediglich mögliche Konfigurationen dar. Bitte beachten Sie, dass jede Offertanfrage über den Online-Konfigurator erfolgen muss.

ARIA WHEELS SRL

Firmensitz: Via della Divisione Torino, 92, 00143 Roma – Italien
Produktion: Via A. Volta, 7/B, 36030 Costabissara (VI) – Italien
MwSt.-Nr. IT 12848301003 | Tel. +39 0444 701414
www.ariawheels.com | info@ariawheels.com

Zum Konfigurieren scannen