


ID de commande personnalisé	Nom de la personne à contacter
Langue du manuel du propriétaire	Code promo
Notes supplémentaires	

Speciale



Base price: 5250Fr.	Product: ARIASPE	Revision: V26.R0
---------------------	------------------	------------------

Cadre

Cadre (OP52)	radio
☐ Cadre monotube (MTUBE). (STD)	
294Fr. ☐ Cadre à double tube (DTUBE)	

Largeur du siège (SW)	range
From 340mm to 440mm in 20mm increments.	

Profondeur d'assise (SD) From 360mm to 460mm in 20mm increments.	range
Du siège au repose-pieds (STF) From 120mm to 140mm in 20mm increments.	range
Carrossage des roues arrière (CRW) ☐ Carrossage 0 (CRW0) (STD) ☐ Carrossage 1 (CRW1) ☐ Carrossage 3 (CRW3)	radio
Centre de gravité - Option A (CG) From 90mm to 150mm in 20mm increments. This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator	range
Couleur du cadre (OP6) ☐ Graphite grey RAL 9004 (GG) (STD) ☐ Black RAL 9005 (NR) 247Fr. ☐ Light green RAL 6027 (VO) 247Fr. ☐ Yellow RAL 1021 (GO) 247Fr. ☐ White RAL 9003 (BO) 247Fr. ☐ Green RAL 6018 (VR) 247Fr. ☐ Light Blue RAL 5015 (LB) 247Fr. ☐ Pink RAL 4010 (PU) 247Fr. ☐ Orange RAL 2003 (OR) ☐ Olive green RAL 6003 (OG) 247Fr. ☐ Night Blue RAL 5026 (NB) 247Fr. ☐ Pigeon Blue RAL 5014 (PB) 247Fr. ☐ Pure Red RAL 3028 (PR) 422Fr. ☐ RAL personnalisé (CC)	radio

Options de siège

Options de siège (OP1) ☐ Assise rembourré en nylon (X_CARBT1) (STD) 282Fr. ☐ Assise en nylon avec tension réglable et système d'inclinaison (X_CARBTA) 505Fr. ☐ Assise en fibre de carbone fixé sur le cadre (X_CARBFS1) 586Fr. ☐ Assise en fibre de carbone avec système d'inclinaison (X_CARBTS1)	radio
Siège avec plus de flexibilité (OP2) 317Fr. ☐ optional	checkbox
Hauteur d'assise arrière - Option C (SHR) From 410mm to 450mm in 10mm increments. This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator	range
Hauteur d'assise avant - Option C (SHF) From 480mm to 520mm in 10mm increments. This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator	range

Dossier

Système de dossier (SS)

radio

201Fr.

☐ Dossier rabattable avec réglage de l'angle et verrouillage en position fermée (X_BKRUF2) (STD)

☐ Dossier fixe (X_BKRUR)

Angle du dossier - Option B (BRA)

range

From 87mm to 93mm in 3mm increments.
This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

Hauteur du dossier (BRH)

range

From 270mm to 405mm in 15mm increments.

Type de dossier - Option A (OP17)

radio

685Fr.

☐ Dossier Aria avec réglage de la tension et housse respirante en maille aérée (X_BKRTT4) (STD)

850Fr.

☐ FitBack Halo | Dossier en aluminium - Largeur 335 mm Hauteur 220 mm (AT1A)

925Fr.

☐ FitBack Aero | Dossier en fibre de carbone - Largeur 335 mm Hauteur 220 mm (A1)

☐ FitBack Flexy | Dossier en fibre de carbone - Largeur 335 mm Hauteur 220 mm (F1)

Fixation du dossier - Option A (OP22)

radio

247Fr.

☐ Pincés latérales pour dos FitBack (X_CLALA) (STD)

☐ Supports latéraux réglables en angle et à démontage rapide. Compatible avec tube de 25 mm de diamètre. (X_CLAQR)

Repose-pieds

Repose-pieds (OP3)

radio

294Fr.

☐ Repose-pieds tubulaire léger (X_FOOTFU) (STD)

317Fr.

☐ Plaque de pied en fibre de carbone réglable en flexion-extension et en profondeur (X_FOOTA3)

☐ Repose-pieds en fibre de carbone Flip-Back réglable en flexion-extension et en profondeur (X_FOOTFB)

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FOOTFU - Option A (X_CFFC1)

checkbox

165Fr.

☐ optional

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FOOTFU - Option B (X_CFFC2)

checkbox

165Fr.

☐ optional

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FOOTFU - Option C (X_CFFC3)

checkbox

165Fr.

☐ optional

Revêtement en fibre de carbone ajouté sur FOOTFU - Option D (X_CFFC4)

checkbox

165Fr.

☐ optional

Longueur du genou au talon - Option C (KHL)

range

From 310mm to 420mm in 10mm increments.
This range is the widest possible. The parameter may vary depending on the configuration selected on the online configurator

Freins

Support de freins (OP5)	radio
☐ <u>Pince standard (X_BRKASL2)</u> (STD)	
Freins - Option A (OP4)	radio
☐ <u>Freins à pousser pour verrouiller (X_BRKOPL+R)</u> (STD)	
47Fr. ☐ Freins à blocage de ciseaux (X_BRKOSL+R)	
94Fr. ☐ Freins à ciseaux Aria® (X_BRKASL+R)	
235Fr. ☐ Freins à ciseaux en aluminium Eagle Aria® (X_BRKAEL+R)	

Roues arrière

Taille des roues arrière (OP7)	radio
☐ <u>24 pouces (24)</u> (STD)	
☐ 25 pouces (25)	
Roues arrière type 24 (OP8)	radio
☐ <u>Roue noire Aria® avec moyeu noir et rayons noirs (X_RWHAG)</u> (STD)	
469Fr. ☐ Roue Aria® légère avec moyeu et rayons noirs (X_RWHAP)	
1008Fr. ☐ Spinergy® Lite Extreme LX avec moyeu noir (X_RWHAL)	
1079Fr. ☐ Spinergy® Lite Extreme XLX X-Laced avec moyeu noir (X_RWHXL)	
2872Fr. ☐ Corima® Allure Carbon Fit (X_RWHCO)	
Rayons couleur 24 - Option B (OPLX24)	radio
☐ <u>Rayons noirs (LNE)</u> (STD)	
141Fr. ☐ Rayons blancs (LBI)	
141Fr. ☐ Rayons bleus (LBL)	
141Fr. ☐ Rayons verts (LVE)	
141Fr. ☐ Rayons orange (LAR)	
224Fr. ☐ Laboratoire de conception Spinergy (DSL)	
Rayons couleur 24 - Option A (OPXLX24)	radio
☐ <u>Rayons noirs (LNE)</u> (STD)	
141Fr. ☐ Rayons blancs (LBI)	
141Fr. ☐ Rayons bleus (LBL)	
141Fr. ☐ Rayons verts (LVE)	
141Fr. ☐ Rayons orange (LAR)	
224Fr. ☐ Laboratoire de conception Spinergy (DSL)	
Rayons couleur 25 - Option B (OPLX25)	radio
☐ <u>Rayons noirs (LNE)</u> (STD)	
224Fr. ☐ Laboratoire de conception Spinergy (DSL)	
Rayons couleur 25 - Option A (OPXLX25)	radio
☐ <u>Rayons noirs (LNE)</u> (STD)	
224Fr. ☐ Laboratoire de conception Spinergy (DSL)	

Laboratoire de conception Spinergy (XYZ)

text

Main courante 24 pouces (OP10)

radio

Aluminium argenté naturel (X_HDRMS) (STD)

60Fr.

Aluminium peint en noir (X_HDRMB)

224Fr.

Aluminium revêtu de Tetra Grip (X_HDRMT)

716Fr.

Titane (X_HDRMTI)

540Fr.

Carbo Life Quadro (X_HDRCFQ)

399Fr.

Carbo Life Curve (X_HDRCFCS)

399Fr.

Carbo Life Curve L (X_HDRCFCL)

563Fr.

Carbo Life Curve Tetra-Grip (X_HDRCFCTG)

563Fr.

Carbo Life Curve L Tetra-Grip (X_HDRCFCLT)

540Fr.

Carbo Life Gekko S (X_HDRCFGS)

540Fr.

Gekko Carbo Life (X_HDRCFG)

The parameter may vary depending on the configuration that will be made on the online configurator

Position de la main courante (HDM)

radio

Montage rapproché (CLM) (STD)

Montage large (LGM)

Pneu 24×1.00 (OP12)

radio

Schwalbe Right Run (X_WTSWR) (STD)

130Fr.

Polyuréthane anti-crevaison (X_WTSHX)

141Fr.

Schwalbe Marathon Plus Evolution (X_WTSMW)

200Fr.

Schwalbe One (X_WTSWO)

The parameter may vary depending on the configuration that will be made on the online configurator

KIT de roues Fat Wheels supplémentaires (X_KITFT)

checkbox

optional

821Fr.

roulettes avant

Fourches - Option A (OP14)

radio

Aria® Aluminium double bras (X_FRKDS2) (STD)

247Fr.

Aria® Aluminium monobras (X_FRKMNA)

329Fr.

Aria® Carbon monobras (X_FRKFC)

563Fr.

Fourches amortissantes Smooth® avec roulettes en aluminium incluses (X_SMTH4_V25.R0)

Roulements en acier inoxydable (X_KITIN)

checkbox

optional

118Fr.

roulettes avant (OP15)

radio

ABS noir 3 pouces (X_FRWHP3)

ABS noir 4 pouces (X_FRWHP4) (STD)

Roulette en aluminium anodisé noir de 3 pouces (X_FRWH3)

130Fr.

Roulette en aluminium anodisé noir de 4 pouces (X_FRWH4)

130Fr.

Protections latérales

Supports de protections latérales (OP51)		radio
271Fr.	☐ <u>Support en aluminium (ALCMT72)</u> (STD) ☐ Support en fibre de carbone (X_CARB72)	
Protections latérales (OP16)		radio
376Fr.	☐ Protections latérales plates en fibre de carbone (X_CARB1) ☐ Protections latérales en fibre de carbone (X_CARB18)	
Accoudoirs amovibles (X_ARMRTF)		checkbox
271Fr.	☐ optional	
Accoudoirs Swing Away (X_ARMRTE)		checkbox
464Fr.	☐ optional	

Coussins

Coussin de siège (SC)		radio
200Fr.	☐ <u>Aucun (NONE)</u> (STD) ☐ Coussin en mousse avec textile respirant (X_IMBOTT7) 658Fr. ☐ Siège postural Pro Medicare Inserto Modo (CSHN1)	

Accessoires

Poignées de poussée - Option A (OP19)		radio
211Fr.	☐ <u>Aucun (NONE)</u> (STD) ☐ Barre de poussée réglable (X_PHY) 188Fr. ☐ Poignées de poussée réglables en hauteur (X_PHY1) 153Fr. ☐ Poignées de poussée pliables (X_PHY7)	
Poignées de poussée PHY1 Longueur (LMS)		radio
36Fr.	☐ <u>Coupe standard (STC)</u> (STD) ☐ Coupe courte (SHC)	
Accessoire pour Smart Drive (SMDC)		checkbox
200Fr.	☐ optional	
Dispositif anti-basculement refermable - Montage à gauche (X_ATPRS1-L)		checkbox
224Fr.	☐ optional	
Dispositif anti-basculement refermable - Montage à droite (X_ATPRS1-R)		checkbox
224Fr.	☐ optional	

Sac sous le siège / Poignée (OP20)

radio

☐

Aucun (NONE) (STD)

☐

Sac sous le siège (USBG)

☐

Poignée de maintien sous le siège (MSSU)

107Fr.

89Fr.

Bande de mollet (OP21)

radio

☐

Aucun (NONE) (STD)

☐

Hauteur 8cm en textile noir (CLFB8)

☐

Hauteur 6 cm en éco-cuir noir (CLFB6L)

18Fr.

100Fr.

Protection contre les rayures (FRMP)

checkbox

☐

optional

158Fr.

Sac à dos (BKPY)

checkbox

☐

optional

153Fr.

Plaque de carbone pour transferts (TPLC)

checkbox

☐

optional

294Fr.

Valises Phoenix Instinct - Ensemble complet (PIFS)

checkbox

☐

optional

1124Fr.

Valises Phoenix Instinct - Grand ensemble (PILS)

checkbox

☐

optional

1054Fr.

Valises Phoenix Instinct - Ensemble de valises à roulettes (PITS)

checkbox

☐

optional

972Fr.

Kit de clés portable (VAR27)

checkbox

☐

optional

197Fr.

Protection des rayons (WLCSG)

checkbox

☐

optional

177Fr.

This document only represents possible configurations. Please note that any quotation request must be made through the online configurator.