Pandhora®
MADE FOR YOUR HEALTH

RehaPro

Route de Jussy 38c
1226 Thônex, Schweiz
info@rehapro.ch
Tel. +41 78 247 66 33



EP3®

ISO 13485
ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Verkaufspreis in CHF exkl. MwSt.

EINFACH ANZUSCHLIESSEN

Kompatibel mit allen Rollstuhlmodellen
*Spezialklemmen für Carbonrahmen

DATUM

PROVISION : .....

BENUTZER

ZUSTÄNDIGER

HÄNDLER

E-MAIL

TELEFON

NOTIZEN

MODELL AUSWÄHLEN

PND-P3-MINI8 36 CHF 6890

PANDHORA EP3 MINI8 (500W/36V 13Ah)

Enthaltene Farbe: **Türkis**

- Rad 8”
- Farb-LCD-Display
- Integrierter Ständer
- Elektrohydr. Scheibenbremse
- LED-Scheinwerfer
- Rückwärtsgang
- Klappbarer Lenker



Reichweite bis zu 50 km
Ladezeit ≈ 3 Std. 30 Min.

PND-P3-MINI8 48 CHF 8990

PANDHORA EP3 MINI8 PLUS (1000W/48V 16Ah)

Enthaltene Farbe: **Türkis**

- Rad 8”
- Farb-LCD-Display
- Integrierter Ständer
- Elektrohydr. Scheibenbremse
- LED-Scheinwerfer
- Rückwärtsgang
- Tempomat (Cruise Control)
- Statische Rekuperationsbremse (RBS)
- Klappbarer Lenker

Kinderversion

- Flugzeugtaugliche Batterie 36V 288Wh
- Begrenzte Geschwindigkeit
- Individuelle Batterie-Aufkleber

PND-P3-MINI10 36 CHF 6890

PANDHORA EP3 MINI10 (500W/36V 13Ah)

Enthaltene Farbe: **Kupfer**

- Rad 10”
- Farb-LCD-Display
- Integrierter Ständer
- Elektrohydr. Scheibenbremse
- LED-Scheinwerfer
- Rückwärtsgang
- Klappbarer Lenker



Reichweite bis zu 50 km
Ladezeit ≈ 3 Std. 30 Min.

PND-P3-MINI10 48 CHF 8990

PANDHORA EP3 MINI10 PLUS (1000W/48V 16Ah)

Enthaltene Farbe: **Kupfer**

- Rad 10”
- Farb-LCD-Display
- Integrierter Ständer
- Elektrohydr. Scheibenbremse
- LED-Scheinwerfer
- Rückwärtsgang
- Tempomat (Cruise Control)
- Statische Rekuperationsbremse (RBS)
- Klappbarer Lenker

Die Fotos dienen nur zur Illustration und können die Merkmale des gewählten Produkts nicht vollständig wiedergeben.

MODELL AUSWÄHLEN

PND-P3-CRS36 CHF 7890

PANDHORA EP3 CROSS (500W/36V 13Ah)

Enthaltene Farbe: **Gelb**

- Rad 10” FAT Tubeless
- Farb-LCD-Display
- Integrierter Ständer
- Elektrohydr. Scheibenbremse
- LED-Scheinwerfer
- Rückwärtsgang
- Klappbarer Lenker



Reichweite bis zu 50 km
Ladezeit ≈ 3 Std. 30 Min.

PND-P3-CRS48 CHF 9990

PANDHORA EP3 CROSS PLUS (1000W/48V 16Ah)

Enthaltene Farbe: **Gelb**

- Rad 10” FAT Tubeless
- Farb-LCD-Display
- Integrierter Ständer
- Doppelte elektrohydr. Scheibenbremse
- LED-Scheinwerfer
- Rückwärtsgang
- Tempomat (Cruise Control)
- Taste für statische Rekuperationsbremse
- Klappbarer Lenker

PND-P3-SMT CHF 6890

PANDHORA EP3 SMART (500W/36V 13Ah)

Enthaltene Farbe: **Weiss**

- Rad 12”
- Farb-LCD-Display
- Integrierter Ständer
- Elektrohydr. Scheibenbremse
- LED-Scheinwerfer
- Rückwärtsgang
- Klappbarer Lenker



Reichweite bis zu 50 km
Ladezeit ≈ 3 Std. 30 Min.

PND-P3-SMT-PLS CHF 8990

PANDHORA EP3 SMART PLUS (1000W/48V 16Ah)

Enthaltene Farbe: **Weiss**

- Rad 12”
- Farb-LCD-Display
- Integrierter Ständer
- Doppelte elektrohydr. Scheibenbremse
- LED-Scheinwerfer
- Rückwärtsgang
- Tempomat (Cruise Control)
- Taste für statische Rekuperationsbremse
- Klappbarer Lenker

Die Fotos dienen nur zur Illustration und können die Merkmale des gewählten Produkts nicht vollständig wiedergeben.

MODELL AUSWÄHLEN

PND-P3-STD CHF 6890

PANDHORA EP3 STANDARD (500W/36V 13Ah)

Enthaltene Farbe: **Weiss**

- Rad 14”
- Farb-LCD-Display
- Integrierter Ständer
- Elektrohydr. Scheibenbremse
- LED-Scheinwerfer
- Rückwärtsgang
- Klappbarer Lenker



Reichweite bis zu 50 km
Ladezeit ≈ 3 Std. 30 Min.

PND-P3-PLS CHF 8990

PANDHORA EP3 PLUS (1000W/48V 16Ah)

Enthaltene Farbe: **Weiss**

- Rad 14”
- Farb-LCD-Display
- Integrierter Ständer
- Doppelte elektrohydr. Scheibenbremse
- LED-Scheinwerfer
- Rückwärtsgang
- Tempomat (Cruise Control)
- Taste für statische Rekuperationsbremse
- Klappbarer Lenker

PND-P3-END CHF 9590

PANDHORA EP3 ENDURO (1000W/48V 16Ah)

Enthaltene Farbe: **Gelb**

- Rad 16”
- Farb-LCD-Display
- Integrierter Ständer
- Doppelte elektrohydr. Scheibenbremse
- Druckguss-Frontscheinwerfer mit Schutzgitter
- Rückwärtsgang
- Tempomat (Cruise Control)
- Taste für statische Rekuperationsbremse
- Rückspiegel
- Klappbarer Lenker



Reichweite bis zu 50 km
Ladezeit ≈ 3 Std. 30 Min.

Die Fotos dienen nur zur Illustration und können die Merkmale des gewählten Produkts nicht vollständig wiedergeben.

MODELL AUSWÄHLEN

○ **PND-P3-OFF** **CHF 10990**

PANDHORA EP3 OFF ROAD (1000W/48V 16Ah)

Enthaltene Farbe: **Gelb**

- Rad 14,5” FAT mit Stollen, Tubeless und pannensicher
- Farb-LCD-Display
- Integrierter Ständer
- Doppelte elektrohydr. Scheibenbremse
- Druckguss-Frontscheinwerfer mit Schutzgitter
- Rückwärtsgang
- Tempomat (Cruise Control)
- Taste für statische Rekuperationsbremse
- Zwei Rückspiegel
- Aufbewahrungstasche
- Klappbarer Lenker



Reichweite bis zu 50 km
Ladezeit ≈ 3 Std. 30 Min.

ANSCHLUSSART AUSWÄHLEN

○ Seitliche Befestigung STD




○ Zentrale Befestigung CHF 1090



Abnehmbarer Befestigungsbügel

Die Fotos dienen nur zur Illustration und können die Merkmale des gewählten Produkts nicht vollständig wiedergeben.

MARKE UND MODELL DES ROLLSTUHLS




L ☐ cm

Grösse der Vorderräder ○ ≤ 4” ○ > 4”


Rahmen aus Carbonfaser* ○
*Spezialklemmen

RAHMEN

○ **FESTE FUSSRASTE AUF GENEIGTEM RAHMEN**



○ **GESCHLOSSENER RAHMEN**




Anschluss: B NB: Klemme mit 3 Schrauben



Klemmenschutz inklusive
Nicht kompatibel mit Klemmen mit Versatz 2.0 und Anschluss C




○ **ABNEHMBARE FUSSRASTE**



Anschluss: C

Schraubensicherung

Empfohlen: externer Konusstift



Rohrquerschnitt angeben

Das Mass ist an der Aussenseite der Rohre in einer Höhe zwischen 29 und 36 cm zu nehmen. Bei besonderen Querschnitten bitte unseren technischen Service kontaktieren.

Adapter für Universalklemmen inklusive


Ø ☐ mm



Rund


L1 ☐ mm

L2 ☐ mm



Oval / Rechteckig / Quadratisch / Unregelmässig

Erforderliche Masse angeben



Sitztiefe (A) von Rückenlehne bis Fussende ☐ cm


Höhe Boden/Knie (B) ☐ cm

Armlänge ausgestreckt (C) ☐ cm


Neigung Vorderrahmen (α°) ☐ °

DER BESTELLUNG BEIZUFÜGEN

Um eine korrekte Einstellung des Antriebs und seines Befestigungssystems zu gewährleisten, bitte die Fotos im angegebenen Format beilegen.



Frontfoto mit Massband ab Boden




Seitenfoto mit Massband ab Boden

Wichtig: 1) Der Konusstift muss parallel zum Boden sein; wenn das nicht möglich ist, besteht der beste Kompromiss darin, die Spitze nach unten auszurichten. **2)** Alle Schrauben mit einem Drehmoment von 5-12 N·m anziehen. Vorsichtig anziehen, um das Rahmenrohr nicht zu beschädigen.


KONFIGURATION KLASSISCHER LENKER

● **STANDARD**

LENKER FÜR EP3-MODELLE 500W/36V



LENKER FÜR EP3-MODELLE 1000W/48V



HINWEISE

1) Bei den Modellen Mini8 Plus und Mini10 Plus ist die Lenkerkonfiguration identisch mit der der 1000W/48V-Modelle, jedoch mit nur einer elektrohydraulischen Bremse auf der linken Seite.
2) Das Modell EP3 Enduro ist serienmässig mit einem linken Rückspiegel ausgestattet.
3) Das Modell EP3 Off Road ist serienmässig mit rechtem und linkem Rückspiegel sowie einer Aufbewahrungstasche ausgestattet.
4) Die Lenkerzubehörteile (Rückspiegel, Aufbewahrungstasche, Klingel) werden vor dem Versand nicht montiert und müssen vor der Übergabe des Geräts an den Endbenutzer installiert werden.

Die Fotos dienen nur zur Illustration und können die Merkmale des gewählten Produkts nicht vollständig wiedergeben.

KLAPPBARER LENKER

*Serienmässig bei allen Modellen



Hebel

L R

AUSZIEHBARER LENKER

*Kann an jedem EP3-Modell montiert werden.

○ OPTIONAL* CHF 470


Je nach Körpermassen des Benutzers (auf Seite 6 anzugeben) ist der ausziehbare Lenker bei den Modellen Mini8 und Mini10 inbegriffen, um eine korrekte Befestigung zu gewährleisten.



KONFIGURATION TETRA-LENKER START&STOP

○ **CHF 1030**

*Kann an jedem EP3-Modell montiert werden.



ZUBEHÖR TETRA-LENKER



Die Fotos dienen nur zur Illustration und können die Merkmale des gewählten Produkts nicht vollständig wiedergeben.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION KLASSISCHER LENKER — CHF 177

Elektrohydraulische Bremse



L R ○ ○

Entriegelungshebel



L R ○ ○

○ Drehgasgriff



○ Daumengas vertikal



○ Daumengas horizontal



L R ○ ○

○ **ESS-Taste* (Elektronischer Start&Stop)**
Elektronisches Rekuperationsbremssystem, das sich beim Loslassen des Gasgriffs automatisch aktiviert und den Bremsbefehl an die Steuerung übermittelt.**



L R ○ ○
CHF 690

*Empfohlenes Zubehör für den Tetra-Lenker Start&Stop
**Die Intensität der Systemreaktion kann je nach Programmierung, kinematischen Bedingungen des Rollstuhl-/Antriebsgespanns und Strassenbelag variieren.

TASTENSTEUERUNG (maximal 2 pro Seite)

Rückwärtsgang



L R ○ ○

Multifunktion



L R ○ ○

Statische Rekuperationsbremse (RBS) CHF 130



L R ○ ○

Tempomat (Cruise Control) CHF 130
(Nicht kompatibel mit dem Tetra-Lenker)



L R ○ ○

INDIVIDUELLE KONFIGURATION TETRA-LENKER — CHF 531

Rückwärtsgang



L R ○ ○

Elektronischer Start&Stop (ESS) CHF 690



L R ○ ○

Statische Rekuperations-bremse (RBS) CHF 130



L R ○ ○

Multifunktion



L R ○ ○

RAHMENFARBE

- ○ SCHWARZ (Serie)
- ○ BLAU CHF 350
- ○ VIOLETT CHF 350
- ○ RAL CHF 550 _____ Geben Sie den RAL-Code Ihrer Wunschfarbe an

ZUBEHÖR

- ○ Rückspiegel CHF 69 pro Stück
  Links inklusive für Enduro
  Links/Rechts inklusive für Off Road



L ○ R ○

- ● Klingel (serienmässig)



- ○ Abdeckkappen CHF 90
  Schutz für Konusstifte



- ○ Aufbewahrungstasche CHF 92
  Inklusive für Off Road



- ○ Transporttasche für EP3 CHF 350



- ○ Transportgriff für Batterie CHF 44



- ○ Zusätzliche Adapter für Universalklemmen
  (erstes Paar gratis) CHF 277/zusätzl. Paar



- ○ Schutz für Tiefenregler CHF 102
  Aus technischem Material



- ○ Schutz für Haltearme CHF 154
  Aus Neopren



- ○ DBS - Double Battery System CHF 1764
  Doppelbatterie-Modul



Wahl der zweiten Batterie:

○ 36V / 48V

○ 36V / 48V 288Wh (Flugtransport)

- ○ Flugtaugliche Batterie 36V/48V 288Wh CHF 930



- ○ Klemmen mit hinterem Versatz 2.0 CHF 750



NEU Controller AI*

*Einige Funktionen können in bestimmten Konfigurationen deaktiviert sein.

○ **CONTROLLER-AI-FUNKTIONSPAKET CHF 900**

- **ESS 2.0 - Electronic Start&Stop 2.0** (ESS-Funktionen + vollständiger Stopp und elektronisches Halten des gebremsten Rads, auch bergauf und bergab)
- DCC - Dynamic Cruise Control
- PEB - Progressive Electronic Braking
- DAS - Dynamic Anti-Slip
- ECO - Energy Consumption Optimizer
- Anpassbare Software mit Passwortschutz

○ **CONTROLLER-AI-ADVANCED-FUNKTIONSPAKET CHF 1350**
(enthält alle Funktionen des Controller AI + DDR - Dynamic Directional Radar)